



CATALOGUS - CATALOGUE 2019



PRODUCTS
V.19.2

visit us at:
www.ics-cleaners.be



ICS CLEANERS

Sint-Truidensesteenweg 188 - B-3350 LINTER

T.: +32 (0)11 31 62 62 - F.: +32 (0)11 31 53 21

info@ics-cleaners.be

www.ics-cleaners.be - www.onderdelenreinigers.be

	HAND CLEANERS	5
	WINTER SCREENWASH	11
	SUMMER SCREENWASH	19
	ANTIFREEZE	23
	COOLANT	27
	CAR WASH PRODUCTS	31
	TRUCK WASH PRODUCTS	39
	INDUSTRIAL CLEANERS	47
	FLOOR CLEANERS	55
	FOOD INDUSTRY CLEANERS	57
	TECHNICAL SPRAYS	61
	INDUSTRIAL WIPING PAPER/CLOTH	71
	ABSORPTION MATERIAL	79
	ADBLUE®	83
	EQUIPMENT	95

HAND CLEANERS

www.ics-cleaners.be



**Professional
hand cleaners**



HAND CLEANERS

HAND CLEANER CLASSIC RED



HV01

NL - Effectieve gel-achtige handreiniger op basis van huidverzorgende componenten en een huidvriendelijk schuurmiddel. **Hand cleaner classic red** is uitermate geschikt voor het verwijderen van zware vervuilingen zoals smeermiddelen, vet, inkt, teer, en bitumen.

FR - Nettoyant gélatineux à base de composants prenant soin des mains et d'un abrasif doux. **Savon d'atelier rouge** convient particulièrement à l'élimination de salissures difficiles, comme les lubrifiants, la graisse, l'encre, le goudron et les hydrocarbures.

HAND CLEANER PLUS YELLOW



HV02

NL - Kwalitatief hoogwaardige pasteuze handreiniger op basis van D-Limoneen, Aloe Vera extracten, Jojoba Esters en een huidvriendelijk schuurmiddel. **Hand cleaner plus yellow** is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van extreem zware industriële vervuilingen.

FR - Pâte de nettoyage pour les mains de grande qualité, à base de Limonène, d'extraits d'Aloe Vera, d'esters de Jojoba et d'abrasifs doux pour la peau. **Savon d'atelier jaune** à été spécialement conçu pour éliminer les salissures industrielles difficiles.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
HV010045	4 x 4,5 L	pot - bidon
HV010010	1 x 10 L	emmer - seau

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
HV020045	4 x 4,5 L	pot - bidon
HV020010	1 x 10 L	emmer - seau

HAND CLEANER STAR SPECIAL



HV03

NL - Kwalitatief hoogwaardige pasteuze handreiniger die geen oplosmiddelen bevat. Geformuleerd op basis van Aloe Vera extracten, Jojoba Esters en een milieuvriendelijk schuurmiddel. **Hand cleaner star special** reinigt, beschermde en verzorgt, is dermatologisch getest, pH neutraal en biologisch afbreekbaar.

FR - Pâte de nettoyage efficace pour les mains de grande qualité, sans solvants. Formule à base d'extraits d'Aloe Vera, d'esters de Jojoba et un abrasif non polluant. **Savon d'atelier spéciale** nettoie et adoucit. Testé au niveau dermatologique, pH neutre et biodégradable.

HAND CLEANER FAST ORANGE



HV04

NL - Oplosmiddelvrije klassieke werkplaats handreiniger. **Hand cleaner fast orange** is een krachtige gelachtige handreiniger voor het verwijderen van industriële vervuilingen, zoals oliën en vetter.

FR - Savon gel à microbilles classique sans solvants. **Savon d'atelier orange** est un nettoyant puissant pour les mains, pour éliminer les salissures moyennes. Ce nettoyant convient particulièrement à l'élimination des lubrifiants et des graisses.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
HV030045	4 x 4,5 L	pot - bidon
HV030010	1 x 10 L	emmer - seau

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
HV040045	4 x 4,5 L	pot - bidon
HV040010	1 x 10 L	emmer - seau



HAND CLEANERS

HAND CLEANER EXTREME



IV/08

NL - Hightech professionele handreiniger met microkorrels voor extreme vervuilingen. **Hand cleaner extreme** is een uiterst krachtige handreiniger voor het verwijderen van zware industriële vervuilingen. Door de unieke formulering wordt hardnekkige vervuiling eenvoudig verwijderd.

FR - Savon gel à microbilles très hautes performances pour salissures extrêmes. **Hand cleaner extreme** est un nettoyant pour les mains extrêmement puissant pour l'élimination de la pollution industrielle lourde. Grâce à la formule unique ce nettoyant a une puissance de nettoyage superbe.

HAND PROTECT CREME



60

NL - Beschermende crème aan te brengen voorafgaand aan de werkzaamheden. Voorkomt dat schadelijke stoffen de huid binnendringen. **Hand protect crème** is geschikt voor droge en natte toepassingen, is bijzonder huidvriendelijk en vergemakkelijkt het reinigen van de handen. De crème is sneldrogend, bezorgt géén glibberige handen en bevat huidverzorgende ingrediënten zonder siliconen.

FR - Crème protectrice à appliquer avant le travail. Empêche que des substances nocives pénètrent dans la peau. **Hand protect crème** convient aux applications sèches et humides. Le produit est particulièrement doux pour la peau et facilite le nettoyage des mains. Le produit a une séchage rapide, après utilisation vous n'aurez pas de mains glissantes, le produit contient des ingrédients de soin de peau sans silicone.



HAND CLEANERS

SANITIZING LOTION



NL - ICS Sanitizing lotion is een zachte vloeibare handzeep die specifiek ontworpen is voor gebruik op plaatsen waar hygiëne van het grootste belang is. De actieve ingrediënten resulteren in een blijvende bescherming tegen de groei van kiemen op de huid; zelfs na veelvuldig wassen van de handen met gewone zeep. Ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

FR - ICS Sanitizing lotion est un savon doux et liquide qui est spécifiquement conçu pour l'usage sur ces endroits où l'hygiène est de la plus haute importance. Les ingrédients actifs aboutissent à une protection permanente contre le développement des germes sur la peau. Idéal pour l'usage dans l'industrie alimentaire.

HAND WIPES POWER

75 doekjes - 75 lingettes



NL - Geïmpregneerde reinigingsdoekjes met dubbele werking voor industrieel gebruik. Uiterst krachtige handreiniger voor het verwijderen van zware industriële vervuilingen. Door de unieke formulering wordt hardnekke vervuiling eenvoudig verwijderd. De doekjes van 19 x 24 cm zitten met 75 stuks in een afsluitbare pot tegen uitdroging.

FR - Lingettes imprégnées double action pour le nettoyage des mains. Nettoyant pour les mains extrêmement puissant pour l'élimination de la pollution industrielle lourde. Grâce à la formule unique ce nettoyant a une puissance de nettoyage superbe. Les lingettes de 19 x 24 cm sont emballées avec 75 pièces dans un poteau hermétique.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
HV060005	4 x 5 L	can - bidon



HAND CLEANERS - EQUIPMENT



HV000007

NL - Doseerpomp voor 4,5 L verpakkingen

FR - Pompe doseuse
pour savon à microbilles 4,5 L



HV000008

NL - Wandhouder voor 4,5 L verpakkingen

FR - Support mural
pour savon à microbilles 4,5 L



HV000004

NL - RVS wanddispenser met pomp
voor 10 L verpakkingen

FR - Distributeur en INOX
pour savon à microbilles 10 L



HV000005

NL - Dispenserdeksel met pomp
voor 10 L verpakkingen

FR - Distributeur avec couvercle
pour savon à microbilles 10 L



HV000009

NL - Doseerpomp voor 5 L verpakkingen

FR - Pompe doseuse
pour emballages de 5 L



HV000010

NL - Wandhouder voor 5 L verpakkingen

FR - Support mural
pour emballages de 5 L

WINTER SCREENWASH

www.ics-cleaners.be



**Winter
screenwash**





WINTER SCREENWASH

SCREENWASH ANTIFREEZE CONCENTRATE

1 L



BV010001

SCREENWASH ANTIFREEZE CONCENTRATE

20 L



NL - ICS Ruitensproeier antivries concentraat is gedurende het hele jaar te gebruiken in het ruitensproeierreservoir van uw voertuig. Ruitensproeier antivries concentraat dient men voor gebruik te verdunnen met water in de aanbevolen mengverhouding.

NL - ICS Ruitensproeier antivries concentraat is gedurende het hele jaar te gebruiken in het ruitensproeierreservoir van uw voertuig. Ruitensproeier antivries concentraat dient men voor gebruik te verdunnen met water in de aanbevolen mengverhouding.

FR - ICS Antigel lave-glaces concentré peut être utilisé durant toute l'année dans le réservoir de nettoyant de pare-brise de votre véhicule. Antigel lave-glaces concentré est un nettoyant concentré de pare-brises qu'il convient d'allonger d'eau selon les proportions prescrites.

Verdunningsadvies - Dilution

- $1/2 : 1/2 = -22^\circ\text{C}$
 - $1/3 : 2/3 = -15^\circ\text{C}$
 - $1/4 : 3/4 = -10^\circ\text{C}$
 - $1/5 : 4/5 = \text{zomer} / \text{été}$

Verdunningsadvies - Dilution

- $1/2 : 1/2 = -22^\circ\text{C}$
 - $1/3 : 2/3 = -15^\circ\text{C}$
 - $1/4 : 3/4 = -10^\circ\text{C}$
 - $1/5 : 4/5 = \text{zomer} / \text{été}$



WINTER SCREENWASH

SCREENWASH ANTIFREEZE CONCENTRATE

60 L



RV010060

NL - ICS Ruitensproeier antivries concentraat is gedurende het hele jaar te gebruiken in het ruitensproeierreservoir van uw voertuig. Ruitensproeier antivries concentraat dient men voor gebruik te verdunnen met water in de aanbevolen mengverhouding.

FR - ICS Antigel lave-glaces concentré peut être utilisé durant toute l'année dans le réservoir de nettoyant de pare-brise de votre véhicule. Antigel lave-glaces concentré est un nettoyant concentré de pare-brises qu'il convient d'allonger d'eau selon les proportions prescrites.

Verdunningsadvies - Dilution

- $1/2 : 1/2 = -22^\circ\text{C}$
 - $1/3 : 2/3 = -15^\circ\text{C}$
 - $1/4 : 3/4 = -10^\circ\text{C}$
 - $1/5 : 4/5 = \text{zomer} / \text{été}$

SCREENWASH ANTIFREEZE CONCENTRATE

210 L



PV010210

NL - ICS Ruitensproeier antivries concentraat is gedurende het hele jaar te gebruiken in het ruitensproeierreservoir van uw voertuig. Ruitensproeier antivries concentraat dient men voor gebruik te verdunnen met water in de aanbevolen mengverhouding.

FR - ICS Antigel lave-glaces concentré peut être utilisé durant toute l'année dans le réservoir de nettoyant de pare-brise de votre véhicule. Antigel lave-glaces concentré est un nettoyant concentré de pare-brises qu'il convient d'allonger d'eau selon les proportions prescrites.

Verdunningsadvies - Dilution

- $1/2 : 1/2 = -22^\circ\text{C}$
 - $1/3 : 2/3 = -15^\circ\text{C}$
 - $1/4 : 3/4 = -10^\circ\text{C}$
 - $1/5 : 4/5 = \text{zomer} / \text{été}$

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
RV010060	1 x 60 L	vat pe - fût pe



SCREENWASH ANTIFREEZE CONCENTRATE

1000 L



RV011000

NL - ICS Ruitensproeier antivries concentrat is gedurende het hele jaar te gebruiken in het ruitensproeierreservoir van uw voertuig. Ruitensproeier antivries concentrat dient men voor gebruik te verdunnen met water in de aanbevolen mengverhouding.

FR - ICS Antigel lave-glaces concentré peut être utilisé durant toute l'année dans le réservoir de nettoyant de pare-brise de votre véhicule. Antigel lave-glaces concentré est un nettoyant concentré de pare-brises qu'il convient d'allonger d'eau selon les proportions prescrites.

Verdunningsadvies - Dilution

- 1/2 : 1/2 = **-22°C**
- 1/3 : 2/3 = **-15°C**
- 1/4 : 3/4 = **-10°C**
- 1/5 : 4/5 = **zomer / été**

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
RV011000	1 x 1000 L	IBC container - conteneur IBC



WINTER SCREENWASH

SCREENWASH ANTIFREEZE READY TO USE -20°C

5 L



RV020005

SCREENWASH ANTIFREEZE READY TO USE -20°C

20 L



RV020020

NL - ICS Ruitensproeier antivries kant-en-klaar -20°C is gedurende het hele jaar te gebruiken in het ruitensproeierreservoir van uw voertuig. Ruitensproeier antivries kant-en-klaar -20°C is een gebruiksklare ruitensproeiervloeistof.

NL - ICS Ruitensproeier antivries kant-en-klaar -20°C is gedurende het hele jaar te gebruiken in het ruitensproeierreservoir van uw voertuig. Ruitensproeier antivries kant-en-klaar -20°C is een gebruiksklare ruitensproeiervloeistof.

FR - ICS Antigel lave-glaces prêt à l'emploi -20°C peut être utilisé durant toute l'année dans le réservoir de nettoyant de pare-brise de votre véhicule. Antigel lave-glaces prêt à l'emploi -20°C est un nettoyant de pare-brises prêt à l'emploi.

FR - ICS Antigel lave-glaces prêt à l'emploi -20°C peut être utilisé durant toute l'année dans le réservoir de nettoyant de pare-brise de votre véhicule. Antigel lave-glaces prêt à l'emploi -20°C est un nettoyant de pare-brises prêt à l'emploi.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
RV020005	4 x 5 L	can - bidon

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
RV020020	1 x 20 L	can - bidon



WINTER SCREENWASH

SCREENWASH ANTIFREEZE READY TO USE -20°C

60 L



RV020060

NL - ICS Ruitensproeier antivries kant-en-klaar -20°C is gedurende het hele jaar te gebruiken in het ruitensproeierreservoir van uw voertuig. Ruitensproeier antivries kant-en-klaar -20°C is een gebruiksklare ruitensproeieloeistof.

FR - ICS Antigel lave-glaces prêt à l'emploi -20°C peut être utilisé durant toute l'année dans le réservoir de nettoyant de pare-brise de votre véhicule. Antigel lave-glaces prêt à l'emploi -20°C est un nettoyant de pare-brises prêt à l'emploi.

SCREENWASH ANTIFREEZE READY TO USE -20°C

210 L



RV020210

NL - ICS Ruitensproeier antivries kant-en-klaar -20°C is gedurende het hele jaar te gebruiken in het ruitensproeierreservoir van uw voertuig. Ruitensproeier antivries kant-en-klaar -20°C is een gebruiksklare ruitensproeivloeistof.

FR - ICS Antigel lave-glaces prêt à l'emploi -20°C peut être utilisé durant toute l'année dans le réservoir de nettoyant de pare-brise de votre véhicule. Antigel lave-glaces prêt à l'emploi -20°C est un nettoyant de pare-brises prêt à l'emploi.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
RV020060	1 x 60 L	vat pe - fût pe



WINTER SCREENWASH

SCREENWASH ANTIFREEZE READY TO USE -20°C

1000 L



NL - ICS Ruitensproeier antivries kant-en-klaar -20°C is gedurende het hele jaar te gebruiken in het ruitensproeierreservoir van uw voertuig. Ruitensproeier antivries kant-en-klaar -20°C is een gebruiksklare ruitensproeivloeistof.

FR - ICS Antigel lave-glaces prêt à l'emploi -20°C peut être utilisé durant toute l'année dans le réservoir de nettoyant de pare-brise de votre véhicule. Antigel lave-glaces prêt à l'emploi -20°C est un nettoyant de pare-brises prêt à l'emploi.

DE-ICER SUPER WINDSHIELD DEFROSTER -40°C

500 ML

RV050500



NL - ICS De-icer super ruitenontdooier -40°C verwijdert eenvoudig ijs een de bevroren aanslag op de autoruit. De de-icer verzekert een goede zichtbaarheid en beschermt de autoruit tegen een nieuwe vorstlaag. De de-icer is niet schadelijk voor lak of rubber.

FR - ICS Super dégivrant pare-brise -40°C. Ce dégivrant pare-brise élimine le givre de toutes les surfaces vitrées des véhicules. Le dégivrant assure une bonne visibilité et protège les vitres de formation de givre. Il est compatible avec les peintures, le caoutchouc et vitres en polycarbonate.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
RV021000	1 x 1000 L	IBC container - conteneur IBC

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
RV050500	12 x 500 ML	spray - pulvérisateur



WINTER KIT

4 PIECES



RV060504

NL - **ICS Winterset 4-delig.** Een onmisbaar pakket in uw auto! Ga goed voorbereid de winter in met het 4-delige winterpakket, het complete pakket tegen ijs, vorst en slecht zicht.

FR - **ICS Set hiver 4-pcs.** Essentiel dans votre voiture! Avec ces produits d'entretien, vous passerez l'hiver en toute sécurité!

Inhoud - Contenu

- 1 x ICS Super de-icer -40°C (500 ML)
- 1 x ICS Screenwash antifreeze concentrate -70°C (1 L)
- 1 x ICS ice-scrapers
- 1 x ICS anti-condensdoek / chiffon anti-buée

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
RV060004	7 x set	set

SUMMER SCREENWASH

www.ics-cleaners.be



Summer screenwash





SUMMER SCREENWASH

SCREENWASH SUMMER READY TO USE

5 L



RV040005

NL - ICS Zomer ruitensproeivloeistof kant & klaar. Deze kant & klare zomer ruitensproeivloeistof is de optimale vulling voor het ruitensproeierreservoir in de lente, zomer en herfst!

FR - ICS Lave-glace été prêt à l'emploi. Ce liquide de lave-glace été prêt à l'emploi est idéal pour remplir le réservoir du lave-glace en printemps, en été et en automne.

SCREENWASH SUMMER READY TO USE

20 L



RV040020

NL - ICS Zomer ruitensproeivloeistof kant & klaar. Deze kant & klare zomer ruitensproeivloeistof is de optimale vulling voor het ruitensproeierreservoir in de lente, zomer en herfst!

FR - ICS Lave-glace été prêt à l'emploi. Ce liquide de lave-glace été prêt à l'emploi est idéal pour remplir le réservoir du lave-glace en printemps, en été et en automne.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
RV040005	4 x 5 L	can - bidon

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
RV040020	1 x 20 L	can - bidon



SUMMER SCREENWASH

SCREENWASH SUMMER READY TO USE

210 L



RV040210

NL - ICS Zomer ruitensproeivloeistof kant & klaar. Deze kant & klare zomer ruitensproeivloeistof is de optimale vulling voor het ruitensproeierreservoir in de lente, zomer en herfst!

FR - ICS Lave-glace été prêt à l'emploi. Ce liquide de lave-glace été prêt à l'emploi est idéal pour remplir le réservoir du lave-glace en printemps, en été et en automne.

SCREENWASH SUMMER READY TO USE

1000 L



NL - ICS Zomer ruitensproeievloeistof kant & klaar. Deze kant & klare zomer ruitensproeievloeistof is de optimale vulling voor het ruitensproeierreservoir in de lente, zomer en herfst!

FR - ICS Lave-glace été prêt à l'emploi. Ce liquide de lave-glace été prêt à l'emploi est idéal pour remplir le réservoir du lave-glace en printemps, en été et en automne.

ANTIFREEZE

www.ics-cleaners.be



**Engine
antifreeze**





ANTIFREEZE BS 6580 CONCENTRATE



KV01

NL - **Antivries BS6580 concentraat.** Deze standaard antivries is gedurende het gehele jaar te gebruiken in de koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Deze antivries dient voor het gebruik nog te worden verdunt met water in de aanbevolen verhouding.

FR - **Antigel moteur BS6580 concentré.** Cet antigel universel peut être utilisé pendant toute l'année dans les systèmes de refroidissement des moteurs à essence et diesel. Avant l'emploi, cet antigel doit encore être dilué dans la proportion d'eau recommandée.

Verdunningsadvies - Dilution

- 50% : 50% = **-36°C**
- 40% : 60% = **-26°C**
- 30% : 70% = **-18°C**

Voltoed aan de eisen van - Conforme aux normes de

- AFNOR NF R 15-601
- ASTM D4985
- ASTM D3306
- BS 6580
- SAE J1034

ANTIFREEZE G11 CONCENTRATE



KV10

NL - **Silicaathoudende antivries G11 concentraat.** Deze silicaathoudende antivries G11 is een topkwaliteit antivries en is gedurende het gehele jaar te gebruiken in de koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Dankzij het speciale additievenpakket en de hoge kwaliteit mono-ethyleenglycol behoort deze **ICS Antivries G11 concentrat** tot de hoogste kwaliteit in de markt. Deze antivries dient voor het gebruik nog te worden verdunt met water in de aanbevolen verhouding.

FR - **Antigel moteur G11 concentré contenant du silicate.** Cet antigel moteur contenant du silicate est un antigel de qualité supérieure qui peut être utilisé pendant toute l'année dans les systèmes de refroidissement des moteurs à essence et diesel. Grâce à cet ensemble spécial d'additifs et au monoéthylène glycol de qualité supérieure, ce **ICS Antigel moteur G11** fait partie de la meilleure qualité sur le marché. Avant l'emploi, cet antigel doit encore être dilué dans la proportion d'eau recommandée.

Verdunningsadvies - Dilution

- 50% : 50% = **-36°C**
- 40% : 60% = **-26°C**
- 30% : 70% = **-18°C**

Voltoed aan de eisen van - Conforme aux normes de

- | | |
|------------------------|---------------------|
| • ASTM D3306 (USA) | • GM/OPEL |
| • BEHR (Radiators) | • MB-Approval 325.0 |
| • BMW GS9400/N600 69 0 | • ONORM V5123 |
| • CUNA NC956-16 | • UNE 26-361 |
| • Deutz/MWM | • VW TL774C G11 |

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
KV010020	1 x 20 L	can - bidon
KV010060	1 x 60 L	vat pe - fût pe
KV010210	1 x 210 L	vat pe - fût pe
KV011000	1 x 1000 L	Ibc container - ibc conteneur

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
KV100020	1 x 20 L	can - bidon
KV100060	1 x 60 L	vat pe - fût pe
KV100210	1 x 210 L	vat pe - fût pe
KV101000	1 x 1000 L	Ibc container - ibc conteneur



PREMIUM LONGLIFE ANTIFREEZE G12+ CONCENTRATE



KV04

NL - Premium longlife antivries G12+ concentraat, is een Organic Acid Technology silicaatvrije antivries. Deze longlife silicaatvrije antivries is van zeer hoge kwaliteit en speciaal ontwikkeld voor de bescherming van non-ferro metalen zoals aluminium en magnesium. Deze antivries dient voor gebruik nog verdunt te worden met water in de aanbevolen verhouding.

FR - Premium longlife antigel moteur G12+ concentré est un Organic Acid Technology antigel moteur sans silicate. Cet antigel moteur longlife sans silicate est de qualité très élevée et a été développé pour la protection des métaux non-ferreux comme l'aluminium et le magnésium. Avant l'emploi, cet antigel doit encore être dilué dans la proportion d'eau recommandé.

Verdunningsadvies - Dilution

- 50% : 50% = **-36°C**
- 40% : 60% = **-26°C**
- 30% : 70% = **-18°C**

Voltoed aan de eisen van - Conforme aux normes de

- Ford ESE-M97B49-4/44C
- GM/Opel 1940656/6277M
- MAN 248 & 324 SNF
- MB-Approval 325.3
- Paccar/DAF 74002
- PSA B71 5110
- Renault 41-01-001
- Scania
- Suzuki
- Volvo no. 260
- VW TL 774D/F g13+
- Ford WSS-M97B44D

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
KV040020	1 x 20 L	can - bidon
KV040060	1 x 60 L	vat pe - fût pe
KV040210	1 x 210 L	vat pe - fût pe
KV041000	1 x 1000 L	Ibc container - ibc conteneur

COOLANT

www.ics-cleaners.be



Engine coolant





COOLANT

COOLANT BS 6580

READY TO USE | PREMIXED -35°C



KV02

NL - Koelvloeistof BS6580 -35°C. Deze universele koelvloeistof -35°C is gedurende het gehele jaar te gebruiken in de koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Deze koelvloeistoffen dient niet verduld te worden voor gebruik en heeft een vorstbeveiliging tot -35°C.

FR - Liquide de refroidissement BS6580 -35°C. Cet liquide de refroidissement universel peut être utilisé pendant toute l'année dans les systèmes de refroidissement des moteurs à essence et diesel. Ce liquide de refroidissement doit être utilisé non dilué et offre une protection contre le gel jusqu'à -35°C.

Voldoet aan de eisen van - Conforme aux normes de

- AFNOR NF R 15-601
- ASTM D4985
- ASTM D3306
- BS 6580
- SAE J1034

COOLANT BS 6580

READY TO USE | PREMIXED -26°C



KV03

NL - Koelvloeistof BS6580 -26°C. Deze universele koelvloeistof -26°C is gedurende het gehele jaar te gebruiken in de koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Deze koelvloeistoffen dient niet verduld te worden voor gebruik en heeft een vorstbeveiliging tot -26°C.

FR - Liquide de refroidissement BS6580 -26°C. Cet liquide de refroidissement universel peut être utilisé pendant toute l'année dans les systèmes de refroidissement des moteurs à essence et diesel. Ce liquide de refroidissement doit être utilisé non dilué et offre une protection contre le gel jusqu'à -26°C.

Voldoet aan de eisen van - Conforme aux normes de

- AFNOR NF R 15-601
- ASTM D4985
- ASTM D3306
- BS 6580
- SAE J1034

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
KV020020	1 x 20 L	can - bidon
KV020060	1 x 60 L	vat pe - fût pe
KV020210	1 x 210 L	vat pe - fût pe
KV021000	1 x 1000 L	Ibc container - ibc conteneur

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
KV030020	1 x 20 L	can - bidon
KV030060	1 x 60 L	vat pe - fût pe
KV030210	1 x 210 L	vat pe - fût pe
KV031000	1 x 1000 L	Ibc container - ibc conteneur

COOLANT G11

READY TO USE | PREMIXED -35°C



KV11

NL - Koelvloeistof G11 -35°C. Deze silicaathoudende koelvloeistof is van topkwaliteit en is gedurende het gehele jaar te gebruiken in de koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Dankzij het speciale additievenpakken en de hoge kwaliteit mono-ethyleenglycol behoort **ICS koelvloeistof G11** tot de hoogste kwaliteit in de markt. Deze koelvloeistof dient niet verdund te worden en heeft een vorstbeveiliging tot -35°C.

FR - Liquide de refroidissement G11 -35°C, contenant du silicate. Ce liquide de refroidissement est de qualité supérieure qui peut être utilisé pendant toute l'année dans les systèmes de refroidissement des moteurs à essence et diesel. Grâce à cet ensemble spécial d'additifs et au monoéthylène glycol de qualité supérieure, ce **ICS Liquide de refroidissement G11** fait partie de la meilleure qualité sur le marché. Ce liquide de refroidissement doit être utilisé non dilué et offre une protection contre le gel jusqu'à -35°C.

Voldoet aan de eisen van - Conforme aux normes de

- ASTM D3306 (USA)
- BEHR (Radiators)
- BMW GS9400/N600 69 0
- CUNA NC956-16
- Deutz/MWM
- GM/OPEL
- MB-Approval 325.0
- ONORM V5123
- UNE 26-361
- VW TL774C G11

PREMIUM LONGLIFE COOLANT G12+

READY TO USE | PREMIXED -35°C



KV05

NL - Organic Acid Technology silicaatvrije koelvloeistof G12+ -35°C. Deze silicaatvrije koelvloeistof van zeer hoge kwaliteit is speciaal ontwikkeld voor de bescherming van non-ferro metalen zoals aluminium en magnesium. Deze koelvloeistof dient niet verdund te worden en heeft een vorstbeveiliging tot -35°.

FR - Organic Acid Technology liquide de refroidissement G12+ -35°C sans silicate. Ce liquide de refroidissement universel est de qualité très élevée et a été spécialement développé pour la protection des métaux non-ferreux comme l'aluminium et le magnésium. Ce liquide de refroidissement doit être utilisé non dilué et offre une protection contre le gel jusqu'à -35°C.

Voldoet aan de eisen van - Conforme aux normes de

- Ford ESE-M97B49-4/44C
- GM/Opel 1940656/6277M
- MAN 248 & 324 SNF
- MB-Approval 325.3
- Paccar/DAF 74002
- PSA B71 5110
- Renault 41-01-001
- Scania
- Suzuki
- Volvo no. 260
- VW TL 774D/F g13+
- Ford WSS-M97B44D

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
KV110020	1 x 20 L	can - bidon
KV110060	1 x 60 L	vat pe - fût pe
KV110210	1 x 210 L	vat pe - fût pe
KV111000	1 x 1000 L	Ibc container - ibc conteneur

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
KV050020	1 x 20 L	can - bidon
KV050060	1 x 60 L	vat pe - fût pe
KV050210	1 x 210 L	vat pe - fût pe
KV051000	1 x 1000 L	Ibc container - ibc conteneur

PREMIUM LONGLIFE COOLANT G12+

READY TO USE | PREMIXED -26°C



KV06

NL - Oranganic Acid Technology silicatuurige koelvloeistof G12+ -26°C. Deze silicatuurige koelvloeistof van zeer hoge kwaliteit is speciaal ontwikkeld voor de bescherming van non-ferro metalen zoals aluminium en magnesium. Deze koelvloeistof dient niet verdund te worden en heeft een vorstbeveiliging tot -26°.

FR - Organic Acid Technology liquide de refroidissement G12+ -26°C sans silicate. Ce liquide de refroidissement universel est de qualité très élevée et a été spécialement développé pour la protection des métaux non-ferreux comme l'aluminium et le magnésium. Ce liquide de refroidissement doit être utilisé non dilué et offre une protection contre le gel jusqu'à -26°C.

Voldoet aan de eisen van - Conforme aux normes de

- Ford ESE-M97B49-4/44C
- GM/Opel 1940656/6277M
- MAN 248 & 324 SNF
- MB-Approval 325.3
- Paccar/DAF 74002
- PSA B71 5110
- Renault 41-01-001
- Scania
- Suzuki
- Volvo no. 260
- VW TL 774D/F g13+
- Ford WSS-M97B44D

COOLANT MPG

READY TO USE | PREMIXED -35°C



KV51

NL - Het niet giftige, milieuvriendelijke product wordt o.a. gebruikt in boten en campers tegen bevriezing van motoren (inboard), drinkwatersystemen en toiletten. Deze silicatuurige MPG (Mono Propylene Glycol) koelvloeistof biedt een uitstekende vorstbescherming voor aluminium- en metaallegeringen. Door het milieuvriendelijke karakter kan het veilig worden geloosd. Doordat de MPG volgens de EEG-criteria niet schadelijk is, kan deze ingezet worden in sectoren waar toxiciteit moet vermeden worden. Hierdoor kan de MPG ook worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Het is ook geschikt voor koelsystemen van verbrandingsmotoren en als warmteoverdrachtsvloeistof in zonnecellen, airco, CV-systemen en in koel- en vriescellen.

FR - Le produit écologique et inoffensif est notamment utilisé dans les bateaux et les camping-cars contre le gel des moteurs (embarqués), pour les systèmes d'eau potable et les toilettes.

Ce liquide de refroidissement sans silicate MPG (Mono Propylene Glycol) offre une excellente protection contre le gel aux alliages d'aluminium et de métal. Son caractère écologique lui permet d'être dilué sans danger.

Le MPG peut également être appliqué dans l'industrie alimentaire. Il convient aussi aux systèmes de refroidissement des moteurs à combustion et comme fluide de transfert de chaleur des piles solaires, systèmes de climatisation et de chauffage et dans les chambres froides et de congélation.

Voldoet aan de eisen van - Conforme aux normes de

- VW TL 52 176

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
KV060020	1 x 20 L	can - bidon
KV060060	1 x 60 L	vat pe - fût pe
KV060210	1 x 210 L	vat pe - fût pe
KV061000	1 x 1000 L	Ibc container - ibc conteneur

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
KV510020	1 x 20 L	can - bidon

CAR WASH

www.ics-cleaners.be



Car wash products





CAR WASH

RF 3300 EXTRA FOAM



CT13

NL - ICS RF 3300 extra foam wordt via een schuimsysteem via lage druk op het voertuig aangebracht. Door zijn ongeëvenaarde inwerking op de 'road film' wordt het vuil van het koetswerk losgemaakt en kan nadien met hoge druk worden weggespoeld. ICS RF 3300 extra foam wordt speciaal aanbevolen als reinigingsmiddel voor self-carwash en vooral als wasmiddel voor vrachtwagens

FR - ICS RF 3300 foam extra est utilisé avec une unité moussante à basse pression. Grâce à son effet spécial sur le 'road film', la saleté est facilement enlevée de la carrosserie et peut après être rincée à haute pression. ICS RF 3300 foam extra est spécialement recommandé comme nettoyant pour le self-carwash et surtout comme nettoyant pour camions.

HD WASH



CT05

NL - ICS HD wash is speciaal ontwikkeld voor het borstelloos reinigen van harde oppervlakken met behulp van een hogedrukreiniger (met schuimlans). Vervuiling als vet, roet, algen, plantaardige en dierlijke vervuiling wordt eenvoudig verwijderd.

FR - ICS HD wash à été spécialement conçu pour le nettoyage sans brosse de surfaces dures à l'aide d'un nettoyeur à haute pression. Des salissures que la graisse, la suie, les algues, des salissures végétales et animales sont facilement éliminées.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT030005	3 x 5 L	can - bidon
CT030020	1 x 20 L	can - bidon
CT030200	1 x 200 L	vat pe - fût pe
CT031000	1 x 1000 L	Ibc container - ibc conteneur

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT050020	1 x 20 L	can - bidon
CT050200	1 x 200 L	vat pe - fût pe
CT051000	1 x 1000 L	Ibc container - ibc conteneur

FOAM WASH CW AC


CT11

NL - ICS Foam wash cw ac is een zure schuimvormende shampoo voor het gebruik in borstelsproeiers en schuimbogen van car-wash installaties. ICS Foam wash cw ac heeft een uitstekende reinigingskracht en geeft een beschermende werking op het gereinigde oppervlak. Deze reiniger geeft geen problemen op het gebied van aan elkaar plakken en vervuilen van borstels en/of textiel.

FR - ICS Foam wash cw ac est un shampoing moussant pour brosses de nettoyage et arches de mousse des installations de lavage de voiture. ICS Foam Wash cw ac a une puissance de nettoyage superbe et donne un effet protectrice sur la surface nettoyée. Ce nettoyant ne nuit pas aux brosses de nettoyage.

TRANS FOAM POWER CLEANER


CT13

NL - ICS Trans foam power cleaner is pionier in handvrije reiniging . De schuimende alkalische ontvetende reiniger die werkt als chemische spons, waardoor borstelen niet altijd noodzakelijk is. Zijn overvloedig en romig schuim garanderen een goede hechting. Verwijdert efficiënt de zwaarste vervuilingen. De complexerende en dispergerende componenten voorkomen kalkafzetting.

FR - ICS Trans foam power cleaner est le pionnier du lavage sans contact. Dégraissant alcalin moussant. Agit comme une éponge chimique et réduit ainsi l'action de brossage. Sa mousse abondante et onctueuse permet une parfaite accroche sur la carrosserie. Contient des agents complexants et dispersant empêchant le dépôt de calcaire.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT110020	1 x 20 L	can - bidon
CT110200	1 x 200 L	vat pe - fût pe
CT111000	1 x 1000 L	Ibc container - ibc conteneur

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT130020	1 x 20 L	can - bidon
CT130200	1 x 200 L	vat pe - fût pe
CT131000	1 x 1000 L	Ibc container - ibc conteneur

RINSE WAX



CT08

DIAMOND SHINE WAX



CT17

NL - ICS Rinse wax is speciaal ontwikkeld als beschermings- en glansmiddel dat in alle typen geautomatiseerde wasinstallaties veilig kan worden gebruikt. Kwalitatief hoogwaardige droog-, glans- en conserveringswax.

FR - ICS Rinse wax convient particulièrement à tous les systèmes de pompe à doser dans les stations de lavage modernes. Wax spécial de séchage de grande qualité, brillance et protection.

NL - ICS Diamond shine wax geeft een warme glans vergelijkbaar met een polish. Deze wax van uiterst hoge kwaliteit is hoog geconcentreerd, dit zorgt voor een uiterst economisch verbruik. ICS Diamond shine wax laat een beschermende, waterafstotende waslaag achter op uw voertuig en laat vuildeeltjes zich gedurende een lange periode minder makkelijk hechten. Door de verzorgende componenten heeft deze wax een zeer goed droogresultaat en glanzende werking. Uitermate geschikt voor wasboxen en wasstraten.

FR - ICS Diamond shine wax donne une brillance profonde. Cette produit cire de très haute qualité est très concentré, ce qui mène à une consommation très économique. Le cire laisse une couche hydrofuge et protectrice sur la surface traitée. Grâce à ses composants nourrissants le produit offre un très bon séchage et brillance.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT080020	1 x 20 L	can - bidon

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT170020	1 x 20 L	can - bidon

ANTI INSECT


CT07

AIR FRESH


CT09

NL - ICS Anti insect is een insectenverwijderaar voor gebruik in wasstraten, hogedrukreiniger of neveltank. De Anti insect is ook zeer geschikt als voorbehandeling. Verwijdt snel en efficiënt insectenresten van ruiten, radiatoren, grills, bumpers, koplampen, nummerplaten, etc.

FR - ICS Anti insect est un nettoyant efficace anti insectes. ICS Anti insect est un décapant d'insectes pour des carwash, nettoyeur à haute pression ou pulvérisateur. Ce produit supprime efficacement et rapide des insectes des fenêtres, radiateurs, grilles, pare-chocs, phares, etc.

NL - ICS Air Fresh is een hoog geconcentreerde oppervlakte actieve parfumolie oplossing met reinigende capaciteiten. Air Fresh wordt ingezet om effectief geurende vervuilingen, opdringerige geuren en contaminaties weg te nemen en daarvoor in de plaats een fris geurende indruk achter te laten. Air Fresh is gemakkelijk biologisch afbreekbaar, vrij van schadelijke stoffen en fosfaten en kan probleemloos gemengd worden met traditionele reinigingsmiddelen.

FR - ICS Air Fresh neutralise et couvre les odeurs désagréables de manière très efficace. D'utilisation facile, Air Fresh agit en profondeur. Le produit a été spécialement développé pour une application dans les véhicules utilitaires mais peut bien être utilisé dans les véhicules de tourisme.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT070020	1 x 20 L	can - bidon

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT090020	1 x 20 L	can - bidon



CAR WASH

WHEEL CLEANER AF



CT06A

NL - ICS Velgenreiniger af (acid free) is een zeer krachtige reiniger die bijzonder geschikt is voor stalen en lichtmetalen velgen. Verwijdert hardnekkig vuil zoals slijpsel van remvoeringen, strooizout en werkt zeer goed tegen vastgekoekt vuil en straatvuil. Extra geconcentreerd, zeer werkzaam.

FR - ICS Nettoyant jantes af (sans acide) est un nettoyant jantes alcalin, sans acide. Elimine des saletés puissantes comme les tranchants de freins.

TRUCK WHEEL BRIGHT



CT16

NL - ICS Truck wheel bright is een milde, zure velgenreiniger op basis van oxaalzuur. Deze milde reiniger met frisse geur verwijdert ijzerdeeltjes, kalkaanslag en vliegroeest. ICS Truck wheel bright is uiterst geschikt voor het reinigen van ALCOA (Dura Bright) velgen. Dit product is toepasbaar op aluminium, RVS, gegalvaniseerde oppervlakken en bevat tevens corrosiewerende eigenschappen.

FR - ICS Truck wheel bright est un nettoyant jante acide sur la base de l'acide oxalique. Ce nettoyant doux au parfum frais enlève la rouille, l'échelle et les particules de fer. Le produit est parfaitement adapté pour le nettoyage des jantes ALCOA (Dura Bright). ICS Truck wheel bright peut être utilisé sur l'aluminium, inox, surfaces galvanisées et contient également des propriétés de résistance à la corrosion.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT060020A	1 x 20 L	can - bidon

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT160020	1 x 20 L	can - bidon
CT160200	1 x 200 L	vat pe - fût pe



TRUCK ALU-KLEEN POWER

CT14



NL - ICS Truck Alu-Kleen Power is een hooggeconcentreerde HF-zuurreiniger. De ICS Truck Alu-Kleen Power is uitermate geschikt voor het grondig reinigen van onder meer aluminium oppervlakken zoals velgen of brandstoffanks. Deze zuurreiniger verwijdert de meest hardnekkige vervuilingen. Door de hoge kwaliteit van het product is een zeer snel resultaat gegarandeerd.

FR - ICS Truck Alu-Kleen Power est un nettoyant HF-acide hautement concentré. Le ICS Truck Alu-Kleen Power est parfaitement adapté pour nettoyer soigneusement d'entre autre des surfaces aluminium comme des jantes ou les réservoirs de carburant. Ce nettoyant acide enlève facilement les saletés les plus tenaces. La haute qualité du produit garantit un résultat rapide.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT140020	1 x 20 L	can - bidon

TRUCK WASH

www.ics-cleaners.be



Truck wash products





TRUCK WASH

RF 3300 EXTRA FOAM



CT03

NL - ICS RF 3300 extra foam wordt via een schuimsysteem via lage druk op het voertuig aangebracht. Door zijn ongeveerde inwerking op de 'road film' wordt het vuil van het koetswerk losgemaakt en kan nadien met hoge druk worden weggespoeld. ICS RF 3300 extra foam wordt speciaal aanbevolen als reinigingsmiddel voor selfcarwash en vooral als wasmiddel voor vrachtwagens

FR - ICS RF 3300 foam extra est utilisé avec une unité moussante à basse pression. Grâce à son effet spécial sur le 'road film', la saleté est facilement enlevée de la carrosserie et peut après être rincée à haute pression. ICS RF 3300 foam extra est spécialement recommandé comme nettoyant pour le selfcarwash et surtout comme nettoyant pour camions.

TRUCK CLEANER



CT04

NL - Wanneer ICS Truck cleaner wordt aangebracht met behulp van een schuimlans wordt een zeer stabiele schuimdeken gevormd die zeer effectief is; ook op verticale oppervlakken. Door de unieke product samenstelling wordt het behandelde oppervlak effectief gereinigd.

FR - ICS Truck cleaner est appliquée à l'aide d'une lance à mousse, un manteau de mousse très efficace se forme, même sur des surfaces verticales. Grâce à la composition unique du produit, la surface traitée sont nettoyé efficacement.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT030005	3 x 5 L	can - bidon
CT030020	1 x 20 L	can - bidon
CT030200	1 200 L	vat pe - fût pe
CT031000	1 x 1000 L	IBC container - conteneur ibc

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT040020	1 x 20 L	can - bidon
CT040200	1 200 L	vat pe - fût pe
CT041000	1 x 1000 L	IBC container - conteneur ibc



TRUCK WASH

FOAM WASH CW AC



CT11

NL - ICS Foam wash cw ac is een zure schuimvormende shampoo voor het gebruik in borstelsproeiers en schuimbogen van car-wash installaties. ICS Foam wash cw ac heeft een uitstekende reinigingskracht en geeft een beschermende werking op het gereinigde oppervlak. Deze reiniger geeft geen problemen op het gebied van aan elkaar plakken en vervuilen van borstels en/of textiel.

FR - ICS Foam wash cw ac est un shampoing moussant pour brosses de nettoyage et arches de mousse des installations de lavage de voiture. ICS Foam Wash cw ac a une puissance de nettoyage superbe et donne un effet protective sur la surface nettoyée. Ce nettoyant ne nuit pas aux brosses de nettoyage.

TRANS FOAM POWER CLEANER



CT13

NL - ICS Trans foam power cleaner is pionier in handvrije reiniging . De schuimende alkalische ontvetende reiniger die werkt als chemische spons, waardoor borstelen niet altijd noodzakelijk is. Zijn overvloedig en romig schuim garanderen een goede hechting. Verwijdert efficiënt de zwaarste vervuilingen. De complexerende en dispergerende componenten voorkomen kalkafzetting.

FR - ICS Trans foam power cleaner est le pionnier du lavage sans contact. Dégraissant alcalin moussant. Agit comme une éponge chimique et réduit ainsi l'action de brossage. Sa mousse abondante et onctueuse permet une parfaite accroche sur la carrosserie. Contient des agents complexants et dispersant empêchant le dépôt de calcaire.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT110020	1 x 20 L	can - bidon
CT110200	1 200 L	vat pe - fût pe
CT111000	1 x 1000 L	IBC container - conteneur ibc

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT130020	1 x 20 L	can - bidon
CT130200	1 200 L	vat pe - fût pe
CT131000	1 x 1000 L	IBC container - conteneur ibc



TRUCK WASH

ULTRA WASH



CT10

CT15

NL - ICS Ultra Wash is schuimarme reiniger met dieptewerking op statische vervuiling. ICS Ultra wash is een krachtige allesreiniger voor het verwijderen van o.a. olie en vet! Het is een sterk geconcentreerd met aangename geur, is zuinig in gebruik en uitermate geschikt voor handmatig gebruik.

FR - ICS Ultra Wash est un nettoyant pauvre en mousse avec un effet profond sur la pollution statique. ICS Ultra Wash est un nettoyant puissant pour l'élimination de l'huile et la graisse. C'est un produit hautement concentré avec un odeur agréable qui est économique en utilisation et parfait pour l'usage manuel.

RINSE WAX



NL - ICS Rinse wax is speciaal ontwikkeld als beschermings- en glansmiddel dat in alle typen geautomatiseerde wasinstallaties veilig kan worden gebruikt. Kwalitatief hoogwaardige droog-, glans- en conserveringswax.

FR - ICS Rinse wax convient particulièrement à tous les systèmes de pompe à doser dans les stations de lavage modernes. Wax spécial de séchage de grande qualité, brillance et protection.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT100020	1 x 20 L	can - bidon
CT100200	1 200 L	vat pe - fût pe

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT080020	1 x 20 L	can - bidon



TRUCK WASH

ANTI INSECT



CT07

AIR FRESH



CT09

NL - ICS Anti insect is een insectenverwijderaar voor gebruik in wasstraten, hogedrukreiniger of neveltank. De Anti insect is ook zeer geschikt als voorbehandeling. Verwijdt snel en efficiënt insectenresten van ruiten, radiatoren, grills, bumpers, koplampen, nummerplaten, etc.

FR - ICS Anti insect est un nettoyant efficace anti insectes. ICS Anti insect est un décapant d'insectes pour des carwash, nettoyeur à haute pression ou pulvérisateur. Ce produit supprime efficacement et rapide des insectes des fenêtres, radiateurs, grilles, pare-chocs, phares, etc.

NL - ICS Air Fresh is een hoog geconcentreerde oppervlakte actieve parfumolie oplossing met reinigende capaciteiten. Air Fresh wordt ingezet om effectief geurende vervuilingen, opdringerige geuren en contaminaties weg te nemen en daarvoor in de plaats een fris geurende indruk achter te laten. Air Fresh is gemakkelijk biologisch afbreekbaar, vrij van schadelijke stoffen en fosfaten en kan probleemloos gemengd worden met traditionele reinigingsmiddelen.

FR - ICS Air Fresh neutralise et couvre les odeurs désagréables de manière très efficace. D'utilisation facile, Air Fresh agit en profondeur. Le produit a été spécialement développé pour une application dans les véhicules utilitaires mais peut aussi bien être utilisé dans les véhicules de tourisme.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT070020	1 x 20 L	can - bidon

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT090020	1 x 20 L	can - bidon



TRUCK WASH

WHEEL CLEANER AF



CT06A

NL - ICS Velgenreiniger af (acid free) is een zeer krachtige reiniger die bijzonder geschikt is voor stalen en lichtmetalen velgen. Verwijderd hardnekkig vuil zoals slijpsel van remvoeringen, strooizout en werkt zeer goed tegen vastgekoekt vuil en straatvuil. Extra geconcentreerd, zeer werkzaam.

FR - ICS Nettoyant jantes af (sans acide) est un nettoyant jantes alcalin, sans acide. Elimine des saletés puissantes comme les tranchants de freins.

TRUCK WHEEL BRIGHT



CT16

NL - ICS Truck wheel bright is een milde, zure velgenreiniger op basis van oxaalzuur. Deze milde reiniger met frisse geur verwijderd ijzerdeeltjes, kalkaanslag en vliegroeest. ICS Truck wheel bright is uiterst geschikt voor het reinigen van ALCOA (Dura Bright) velgen. Dit product is toepasbaar op aluminium, RVS, gegalvaniseerde oppervlakken en bevat tevens corrosiewerende eigenschappen.

FR - ICS Truck wheel bright est un nettoyant jante acide sur la base de l'acide oxalique. Ce nettoyant doux au parfum frais enlève la rouille, l'échelle et les particules de fer. Le produit est parfaitement adapté pour le nettoyage des jantes ALCOA (Dura Bright). ICS Truck wheel bright peut être utilisé sur l'aluminium, inox, surfaces galvanisées et contient également des propriétés de résistance à la corrosion.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT060020A	1 x 20 L	can - bidon

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT160020	1 x 20 L	can - bidon
CT160200	1 x 200 L	vat pe - fût pe



TRUCK WASH

TRUCK ALU-KLEEN POWER



CT14

RUST CLEANER



CT12

NL - ICS Truck Alu-Kleen Power is een hooggeconcentreerde HF-zuurreiniger. De ICS Truck Alu-Kleen Power is uitermate geschikt voor het grondig reinigen van onder meer aluminium oppervlakken zoals velgen of brandstoffanks. Deze zuurreiniger verwijderd de meest hardnekkige vervuilingen. Door de hoge kwaliteit van het product is een zeer snel resultaat gegarandeerd.

FR - ICS Truck Alu-Kleen Power est un nettoyant HF-acide hautement concentré. Le ICS Truck Alu-Kleen Power est parfaitement adapté pour nettoyer soigneusement d'entre autre des surfaces aluminium comme des jantes ou les réservoirs de carburant. Ce nettoyant acide enlève facilement les saletés les plus tenaces. La haute qualité du produit garantit un résultat rapide.

NL - ICS Rust cleaner is een zure reiniger op basis van fosforzuur en emulgatoren voor het efficiënt verwijderen van hardnekkige aanslagen. Verwijdt zonder problemen roest-, cement-, en kalkaanslagen, slijp- en polijststof, minerale afzettingen van aluminium en zelfs vetzuurresten uit tankwagens. Ook geschikt voor gebruik op wand- en vloertegels.

FR - ICS Rust cleaner est un nettoyant à base d'acide phosphorique et émulsifiants pour facilement éliminer la rouille, la poussière de polissage, les dépôts de minéraux des surfaces aluminium, inox et métal galvanisé et même les résidus d'acides gras des camions citerne. Le produit peut être appliquer sur les carrelages (muraux et de sols).

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT140020	1 x 20 L	can - bidon

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT120020	1 x 20 L	can - bidon
CT120200	1 x 200 L	vat pe –fût pe



TRANS BETON



CT15

NL - ICS Trans Beton is een zure, industriële verwijderaar van beton en kalksteen. Voor het verwijderen van kalkaanslag, roest en cementsluiers van ruiten, wanden in o.a. car- en truckwash. Geschikt voor het reinigen van velgen, cementwagens en betonwagens, maar ook voor het opfrissen van metalen oppervlakken zoals bv. dieseltanks. Deze cementverwijderaar dient in de gepaste verdunning vernevelt te worden over het vervuilde oppervlak. Nadien gronding spoelen met water om de cement-afzetting efficiënt te verwijderen.

FR - ICS Trans Beton est un décapant acide, industriel du béton. ICS Trans Beton élimine les dépôts de calcaire, la rouille, les traces de ciment des vitres, mures, carrosserie, Convient au nettoyage des jantes, des véhicules de transport de ciment et des bétonnières. Rafraîchit également l'apparence des surfaces en métal, telles les cuves diesel. Ce décapant devrait être vaporisé dans la dilution appropriée sur la surface contaminée.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
CT150020	1 x 20 L	can - bidon

INDUSTRIAL CLEANERS

www.ics-cleaners.be

A close-up photograph of a complex industrial machine, likely a conveyor system or a processing unit, featuring large green metal components and several interlocking gears. The lighting highlights the metallic textures and mechanical precision of the equipment.

*Industrial
cleaners*





ALL-PURPOSE CLEANER & DEGREASER



IR01

NL - ICS All-purpose cleaner & degreaser is een alkalisch reinigingsconcentraat dat zowel koud als warm kan toegepast worden. Het product is een superactieve reiniger voor 1001 toepassingen. Multifunctionele reiniger voor garages, transportbedrijven, motor- en revisiebedrijven, ...

FR - ICS All-purpose cleaner & degreaser est un nettoyant alcalin qui peut être appliqué froid et chaudement. Le produit est un nettoyant actif pour 1001 applications. Nettoyeur multifonctionnel pour les garages, les entreprises de transports, les sociétés de moteur et révision, ...

ALU-KLEEN



IR02

NL - ICS Alu-Kleen is een hoog geconcentreerd en effectief zuur reinigingsmiddel op basis van fosforzuur. Alu-Kleen is speciaal bestemd voor het verwijderen van diverse oxides (Al en Fe) en kalkaanslag.

FR - ICS Alu-Kleen est un nettoyant concentré et efficace à base d'acide phosphorique. Alu-Kleen est spécialement conçu pour l'élimination de divers oxydes (Al et Fe) et des dépôts calcaires.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR010001	flacon	12 x 1 L
IR010005	can - bidon	3 x 5 L
IR010020	can - bidon	1 x 20 L

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR020020	can - bidon	1 x 20 L



H 200



IR05

NL - ICS H 200 is een universele emulgeerbare ontvetter (oplosmiddel) op basis van koolwaterstoffen en emulgatoren.. Een witte melkachtige substantie ontstaat wanneer H 200 emulgeert met water. Reinigen en ontvetten van machine onderdelen, motoren, plaatwerk, filters, vloeren, scheepswanden en opslagtanks.

FR - ICS H 200 est un dégraissant universel émulsionnable (solvant) à base d'hydrocarbures et de dispersant. La dispersion de H 200 dans de l'eau crée une substance blanche laiteuse. Nettoyage et dégraissage de pièces de machine, moteurs, tôles, filtres, sols, bordages et réservoirs de stockage.

DEGREASER



IR06

NL - ICS Degreaser is een niet emulgeerbare ontvetter op basis van koolwaterstoffen met een vlampunt 63°C. ICS Degreaser is speciaal ontwikkeld voor het snel en efficiënt ontvetten/reinigen van onderdelen met een korte droogtijd (snelle verdamping). Ideaal voor het gebruik van onderdelen die onmiddellijk verder behandeld worden

FR - ICS Dégraisseur est un dégraissant non émulsionnable à base d'hydrocarbures avec un point d'inflammabilité à 63°C. ICS Dégraissant est spécialement créé pour le nettoyage et dégraissage de graisses, lubrifiants, goudron

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR050020	can	1 x 20 L
IR050060	vat - fût	1 x 60 L

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR060020	can - bidon	1 x 20 L
IR060060	vat - fût	1 x 60 L
	vat - fût	1 x 200 L



HEAVY DUTY BIO CLEANER & DEGREASER



IR06

CITRUS DEGREASER



IR10

NL - ICS Heavy duty cleaner & degreaser werkt effectiever en veiliger dan traditionele koolwaterstoffen. Geformuleerd op basis van moderne oppervlakteactieve stoffen, VOC-vrije oplosmiddelen, water ontharders, emulgatoren en corrosie -inhibitoren, waardoor zware industriële vervuiling effectief wordt verwijderd.

FR - ICS Heavy duty cleaner & degreaser est un produit composé avec matières premières nouvelles développées ce qui donne le produit des qualités spéciales. Ne contient aucun additif nocif, n'est pas inflammable et irritant pour la peau et à une grande biodégradabilité.

NL - ICS Citrus degreaser is een snel verdampende krachtige reiniger op basis van D-Limoneen. ICS Citrus degreaser heeft een frisse citrus geur en heeft een bijzonder krachtig oplosend vermogen. Snel verdampend als gevolg van het lage vlampunt.

FR - ICS Citrus degreaser est un nettoyant puissant à base de D-Limoneen. ICS Citrus degreaser a une odeur fraîche de citron et un pouvoir séparateur très puissant. Évaporation rapide à cause du point d'inflammabilité bas.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR080005	can - bidon	3 x 5 L
IR080020	can - bidon	1 x 20 L
IR080060	vat - fût	1 x 60 L
IR080200	vat - fût	1 x 200 L
IR081000	IBC - IBC	1 x 1000 L

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR100020	can - bidon	1 x 20 L

**SPECIAL DEGREASER****CU BK**

OD31

NL - Niet emulgeerbare ontvetter met een vlampunt 63°C. Speciaal ontwikkeld voor het snel en probleemloos ontvetten/reinigen, van de meest zware olie- en vetvervuilingen. **ICS Speciaal ontvetter CU BK** werkt efficiënt en zorgt voor een gelijkmatige verdamping van het reinigingsmiddel.

FR - Dégraissant non émulsionnable avec un point d'inflammabilité 63°C. **ICS Dégraisseur spéciale CU BK** est conçu pour le dégraissage / nettoyage efficace et rapide des pièces avec un temps de séchage court (évaporation régulière).

SPECIAL DEGREASER**CU SP**

OD32

NL - Niet emulgeerbare ontvetter met een vlampunt 42°C. Speciaal ontwikkeld voor het snel en probleemloos ontvetten/reinigen, van de meest zware olie- en vetvervuilingen. **ICS Speciaal ontvetter CU SP** werkt efficiënt en zorgt voor een snelle verdamping van het reinigingsmiddel.

FR - Dégraissant non émulsionnable avec un point d'inflammabilité 42°C. **ICS Dégraisseur spéciale CU SP** est conçu pour le dégraissage / nettoyage efficaces et rapides des pièces avec un temps de séchage court (évaporation très rapide).

Specificaties

Art. nr. 60L OD0310060	N° d'art. 60L OD0310060
Art. nr. 200L OD0310200	N° d'art. 200L OD0310200
Voortreffelijke reinigingscapaciteit	Dégraissage excellent
Gelijkmatige verdamping	Évaporation régulière
Kenmerkende geur	Odeur caractéristique
Geen metaalcorrosie	Pas de corrosion de métal
Vlampunt 63°C	Point d'éclair 63°C
Niet emulgeerbaar	Non émulsionnable

Spécifications**Specificaties**

Art. nr. 60L OD0320060	N° d'art. 60L OD0320060
Art. nr. 200L OD0320200	N° d'art. 200L OD0320200
Voortreffelijke reinigingscapaciteit	Dégraissage excellent
Snelle verdamping	Évaporation rapide
Kenmerkende geur	Odeur caractéristique
Geen metaalcorrosie	Pas de corrosion de métal
Vlampunt 42°C	Point d'éclair 42°C
Niet emulgeerbaar	Non émulsionnable

**SPECIAL DEGREASER**

CU CAR 511-G



NL - Niet emulgeerbare ontvetter met een vlampunt 72°C. Speciaal ontwikkeld voor het snel en probleemloos ontvetten/reinigen, van de meest zware olie- en vetvervuilingen. **ICS Speciaal ontvetter CU CAR 511-G** biedt als resultaat van de langzame verdamping, een tijdelijke corrosiebescherming aan het gereinigde onderdeel.

FR - Dégraissant non émulsionnable avec un point d'inflammabilité 72°C. **ICS Dégraisseur spéciale CU CAR 511-G** offre suite à l'évaporation lente une protection temporaire contre la corrosion sur la partie balayée.

SPECIAL DEGREASER

CU H100



NL - Niet emulgeerbare ontvetter met een vlampunt >101°C op basis van biologische afbreekbare koolwaterstoffen. Modern product met grote diversiteit aan toepassingen. **ICS Speciaal ontvetter CU H 100** is speciaal ontwikkeld voor het efficiënt ontvetten/reinigen van onderdelen. Als resultaat van de langzame verdamping, biedt deze ontvetten een tijdelijke bescherming aan het gereinigde onderdeel.

FR - Dégraissant non émulsionnable avec un point d'inflammabilité >101°C au base d'hydrocarbures biodégradables. Produit moderne avec nombre d'utilisations différents. **ICS Dégraisseur spéciale CU H 100** est spécialement conçu pour le dégraissage/nettoyage efficace des pièces polluées. Au suite de l'évaporation lente, ce dégraissant fournit une protection temporaire contre la corrosion.

Specificaties	Spécifications
Art. nr. 60L OD0330060	N° d'art. 60L OD0330060
Art. nr. 200L OD0330200	N° d'art. 200L OD0330200
Voorreffelijke reinigingscapaciteit	Dégraissage excellent
Langzame verdamping	Évaporation lente & régulière
Milde geur	Odeur faible
Geen metaalcorrosie	Pas de corrosion de métal
Vlampunt 72°C	Point d'éclair 72°C
Niet emulgeerbaar	Non émulsionnable

Specificaties	Spécifications
Art. nr. 60L OD0340060	N° d'art. 60L OD0340060
Art. nr. 200L OD0340200	N° d'art. 200L OD0340200
Voorreffijke reinigingscapaciteit	Dégraissage excellent
Langzame verdamping	Évaporation lente
Volledig geurloos	Totalement inodore
Geen metaalcorrosie	Pas de corrosion de métal
Vlampunt >101°C	Point d'éclair >101°C
Niet emulgeerbaar	Non émulsionnable
Geen VOC	Pas de VOC

**SPECIAL DEGREASER**

CU EM



OD35

NL - Uiterst krachtige emulgeerbare ontvetter met vlampunt 63°C. ICS Speciaal ontvetter CU EM is geformuleerd met krachtige emulgatoren voor een optimale menging met water. Neemt tot circa 5 maal zijn volume aan vervuiling (olie & vet) op.

FR - Dégraissant némulsionnable avec un point d'inflammabilité 63°C. ICS Dégraisseur spéciale CU EM est formulé avec des émulsifiants puissants pour une dilution optimale avec l'eau. Absorbe environ 5 fois le volume de contamination.

SPECIAL DEGREASER

CU ELECTRO



OD38

NL - Niet emulgeerbare ontvetter voor elektronische onderdelen met een vlampunt 61°C. Speciaal ontwikkeld voor het veilig en effectief reinigen van reminrichtingen en elektronische componenten.

FR - Dégraissant non émulsionnable modern pour des composantes électronique avec un point d'inflammabilité 61°C. Spécialement conçu pour le nettoyage efficace et sans risque des dispositifs de freinage et des composants électroniques.

Specificaties

Art. nr. 60L OD0350060	N° d'art. 60L OD0350060
Art. nr. 200L OD0350200	N° d'art. 200L OD0350200
Voortreffelijke reinigingscapaciteit	Dégraissage excellent
Gelijkmatige verdamping	Évaporation régulière
Kenmerkende geur	Odeur caractéristique
Geen metaalcorrosie	Pas de corrosion de métal
Vlampunt 63°C	Point d'éclair 63°C
Emulgeerbaar	Emulsionnable

Spécifications**Specificaties**

Art. nr. 60L OD0380060	N° d'art. 60L OD0380060
Art. nr. 200L OD0380200	N° d'art. 200L OD0380200
Voortreffelijke reinigingscapaciteit	Dégraissage excellent
Gelijkmatige verdamping	Évaporation régulière
Kenmerkende geur	Odeur caractéristique
Geen metaalcorrosie	Pas de corrosion de métal
Vlampunt 61°C	Point d'éclair 61°C
Niet emulgeerbaar	Non émulsionnable

**SPECIAL DEGREASER****CU BIO**

OD36

NL - Uiterst krachtige milieuvriendelijke ontvetter op waterbasis. ICS Speciaal ontvetter CU BIO is speciaal ontwikkeld als alternatief voor de klassieke ontvetters op solventbasis. Uitermate geschikt voor het behandelen van zwaar vervuilde machine onderdelen, industriële machines, gereedschap, auto-onderdelen en alle typen harde ondergrond. De vervuiling wordt eenvoudig verwijderd, waarbij mechanische ondersteuning beperkt nodig is.

FR - Produit biologique aqueux unique. Ce produit est composé des matières premières nouvelles développées ce qui donne le produit des qualités spéciales. **ICS Dégraisseur spéciale CU BIO** ne contient aucun additif nocif, n'est pas inflammable et irritant pour la peau et a aussi une grande biodégradabilité.

Specificaties	Spécifications
Art. nr. 60L OD0360060	N° d'art. 60L OD0360060
Art. nr. 200L OD0360200	N° d'art. 200L OD0360200
Voorreffelijke reinigingscapaciteit	Excellent dégraissage
Geen verwarming nodig	À utiliser sans chauffage
Milde geur	Odeur faible
Geen metaalcorrosie	Pas de corrosion de métal
Geen vlampunt	Pas de point d'éclair
Geen VOC	Pas de VOC
Geen verdamping	Pas d'évaporation

FLOOR CLEANERS

www.ics-cleaners.be



Floor
cleaners





FLOOR CLEANERS

ZILVERGLANS - BRILJANT



VR02

NL - ICS Zilverglans is een unieke vloerzeep voor dubbel gebruik. Ze reinigt en boent in dezelfde beweging en is bijgevolg enig in zijn soort. De beste oliën worden gebruikt ter vervaardiging van deze vloerzeep waardoor u niet urenlang hoeft te schrobben om uw vloer proper en fris te maken. Zelf het hardnekkigste vuil wordt en één beurt verwijderd.

FR - ICS Briljant est un savon de plancher unique. Il nettoie et astique dans la même mouvement et est par conséquent unique dans sa sorte. Les meilleures huiles pour la fabrication de ce savon de plancher grâce auquel vous ne devez pas pendant des heures récurer pour votre plancher propre et fraîche faire été utilisé.

FLOOR CLEANER FAST-LF



VR05

NL - ICS Floor Cleaner Fast-LF is een schuimarme hoog geconcentreerde reiniger met diepe werking op de meest hardnekkige statische vervuiling. Uitstekend te gebruiken als vloerreiniger in combinatie met een schrobmachine. Werkt sterk ontvettend, maar is vrij van bijtende logen. Verwijderd snel en effectief hardnekkige vervuilingen zoals vet, olievlekken, siliconen, etc.

FR - ICS Floor Cleaner Fast-LF est un nettoyant hautement concentré et faiblement moussant avec une grande efficacité sur les salissures statiques même les plus tenaces. Convient parfaitement pour l'utilisation comme nettoyant pour des sols en combinaison avec un machine à brosse. Action fortement dégraissante sans soude corrosive. Élimine rapidement et efficacement les salissures tenaces telles que la graisse et les taches d'huile, silicone, etc.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
VR020010	can - bidon	1 x 10 L

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
VR050005	can - bidon	3 x 5 L
VR050020	can - bidon	1 x 20 L
VR050200	vat pe - fût pe	1 x 200 L

FOOD INDUSTRY CLEANERS

www.ics-cleaners.be





ALU-KLEEN



IR02

FOAMWASH FD



IR03

NL - ICS Alu-Kleen is een hoog geconcentreerd en effectief zuur reinigingsmiddel op basis van fosforzuur. Alu-Kleen is speciaal bestemd voor het verwijderen van diverse oxides (Al en Fe) en kalkaanslag.

FR - ICS Alu-Kleen est un nettoyant concentré et efficace à base d'acide phosphorique. Alu-Kleen est spécialement conçu pour l'élimination de divers oxydes (Al et Fe) et des dépôts calcaires.

NL - ICS Foamwash fd is ideaal voor het verwijderen van extreem zware industriële vervuiling. Zeer goed inzetbaar als schuimreiniger. Kan handmatig worden gebruikt, maar ook met behulp van een hogedrukreiniger en schuimlans. Ideaal binnen HACCP plan.

FR - ICS Foamwash fd est idéale pour l'élimination de salissures industrielles très difficiles. Convient très bien comme nettoyant-mousse. Peut être utilisé manuellement, mais également à l'aide d'un nettoyeur à haute pression et d'une lance à mousse. Idéal dans le cadre d'un plan HACCP.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR020020	can - bidon	1 x 20 L

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR030005	can - bidon	3 x 5 L
IR030020	can - bidon	1 x 20 L



NATRIUMHYPOCHLORID



OS01

M.O.S.A.



OS04

NL - Chloorbleekloog 8407B is een ontsmettingsmiddel met bactericide, fungicide en virucide werking voor de ontsmetting van oppervlakken, proceswater, zwembadwater, afvalwater, drinkwater, etc... Het toelatingsnummer van dit product is 8407B.

FR - Hypochloride de sodium 8407B est un désinfectant bactéricide, fongicide et virucide pour la désinfection des eaux de processus, des eaux de piscine, des eaux usées, de l'eau potable et pour la désinfection des surfaces.

NL - M.O.S.A. 5411B is een uiterst geconcentreerd ontsmettingsmiddel. M.O.S.A. is geschikt voor het bestrijden van bacteriën op oppervlakken welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hieroor. Het is geschikt voor alle soorten oppervlakken en dient toepast te worden in zeer lage dosering.

FR - M.O.S.A. 5411B est un désinfectant concentré puissant. M.O.S.A. est parfaitement adapté pour combattre des bactéries sur des surfaces qui sont en contact avec des aliments en boissons.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
OS010020	can - bidon	1 x 20 L

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
OS040005	can - bidon	4 x 5 L
OS040020	can - bidon	1 x 20 L



FLOOR CLEANER FAST-LF



VR05

NL - ICS Floor Cleaner Fast-LF is een schuimarme hoog geconcentreerde reiniger met diepe werking op de meest hardnekkige statische vervuiling. Uitstekend te gebruiken als vloerreiniger in combinatie met een schrobmachine. Werkt sterk ontvettend, maar is vrij van bijtende logen. Verwijdt snel en effectief hardnekkige vervuilingen zoals vet, olievlekken, siliconen, etc.

FR - ICS Floor Cleaner Fast-LF est un nettoyant hautement concentré et faiblement moussant avec une grande efficacité sur les salissures statiques même les plus tenaces. Convient parfaitement pour l'utilisation comme nettoyant pour des sols en combinaison avec un machine à brosse. Action fortement dégraissante sans soude corrosive. Élimine rapidement et efficacement les salissures tenaces telles que la graisse et les taches d'huile, silicone, etc.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
VR050005	can - bidon	3 x 5 L
VR050020	can - bidon	1 x 20 L

TECHNICAL SPRAYS

www.ics-cleaners.be



*Technical
sprays*





LUBE & PENETRATING OIL 120



AED01

HI-TECH LUBE



AED02

NL - Lube & Penetrating Oil 120 is een smeermiddel met een ongeëvenaarde smeringsfactor en de hoogste kruip- en doordringactiviteit. Lube & Penetrating Oil 120 is onmisbaar in iedere onderhoudswerkplaats, garage, scheepvaart, landbouw, industrie of thuis. Verdringt vocht en beschermt tegen corrosie, verwijdert piepende geluide, heeft een neutrale geur en is niet kleverig.

FR - Lube & Penetrating Oil 120 est une huile parfaite qui lubrifie, nettoie et protège et qui résistante à l'eau et à la chaleur. Lube & Penetrating Oil 120 est indispensable dans chaque atelier, garage, navigation, agriculture, industrie et à la maison. Chasse l'humidité et protège contre la rouille. Diminue les bruits ennuyants. Cette huile ne colle pas et n'attire pas les poussières.

NL - Hi-Tech Lube is een hoogtechnologisch smeermiddel dat kan gebruikt worden in de moeilijkste omstandigheden. Directe smering, goede hechting en kleeft niet. Hi-Tech Lube is een waterafstotend en zuurwerend product met een goede hechting op metalen en kunststoffen. Dankzij de snelle penetratie kruip HTL in de kleinste poriën waardoor er na verdamping een duurzame smeerfilm ontstaat. Bestand tegen hoge drukreiniging, warm - en koud water, stoom, chemische dampen en in een stoffige omgeving. Speciaal ontwikkeld voor alle heavy duty smeringen bij extreme omstandigheden.

FR - Hi-Tech Lube est un lubrifiant technique de haute qualité. Le lubrifiant pour toutes les matériaux ferreux et non ferreux. Hi-Tech Lube offre une pénétration optimale pour les cas les plus difficiles. Résiste à l'eau, à la vapeur, à la haute pression et aux produits chimiques. Parfait pour toutes les lubrifications de heavy duty (génie) dans des conditions extrême.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AED01500	6 x 500 ML	sputibus - aérosol

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AED02500	6 x 500 ML	sputibus - aérosol



SAFE SOLVE



AED03

NL - **Safe Solve** is een veilig en universeel oplosmiddel. Safe Solve reinigt en ontvet zéér snel en efficiënt alle oppervlakken. Bevat geen schadelijke stoffen zoals aceton, tolueen, xyleen of gechloreerde solventen. Veilig in gebruik op gevoelige oppervlakken zoals : kunststof, plexiglas, vinyl, glas, rubber, enz. Verwijdert praktisch elke vervuiling: lijmresten, olie, vet, siliconen, teer, drukinkt, contactlijm, wax, bitumen, enz.

FR - **Safe Solve** est un solvant universel sur. Safe Solve nettoie et dégraisse très vite et efficacement toutes les surfaces. Sûr à l'emploi, même sur des surfaces délicates comme : les synthétiques, le plexiglas, le vinyle, le verre, caoutchouc, etc. Ce solvant enlève : les résidus de colle, l'huile, la graisse, les silicones, le goudron, l'encre d'imprimerie, bitume, wax, etc.....

GLASS CLEANER +



AED04

NL - **Glass Cleaner +** is een actieve schuimspray voor universele reiniging. Glass Cleaner + is aangewezen voor het reinigen en ontvetten van glas en andere oppervlakken, zowel voor huishoudelijk als industrieel gebruik. Reinigt en ontvet makkelijk en snel alle ruiten, verwijdert nicotineaanslag uit de dakbekleding. Laat geen strepen of regenboogschijn na en heeft een aangename, frisse geur. Doordat de Glass Cleaner + geen schuurmiddel of schadelijke stoffen bevat, mag het op alle oppervlakken gebruikt worden.

FR - **Glass cleaner +** est une mousse active pour usage universel. Glass Cleaner + est recommandé pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces en verre ou autres matières et peut être utilisé pour des tâches industrielles et domestiques. Nettoie et dégrasse toutes les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne contient pas de substances nocives et peut donc être utilisé sur pratiquement toutes les surfaces.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AED03500	6 x 500 ML	sputibus - aérosol

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AED04500	6 x 500 ML	sputibus - aérosol



BRAKE CLEANER MOTIP

AE01



NL - Remmenreiniger is een solventenmengsel voor reiniging, onderhoud, herstelling en montage van remsystemen. Door toevoeging van additieven wordt een extra lossende werking van vuilafzettingen verkregen. Remmenreiniger is het product bij uitstek voor het reinigen van remonderdelen van remvloeistof, vet, vuil en olie.

FR - Nettoyant de freins est une mélange de solvants pour le nettoyage, l'entretien et le montage de systèmes de freinage. Par l'ajoute d'additifs au Brake Cleaner, on obtient un décollage encore meilleur des dépôts de saleté. Nettoyant de freins est le produit par excellente pour nettoyer les éléments de freins du liquide pour freins, des dépôts graisseux, saletés et traces d'huile.

BRAKE CLEANER

AE01



NL - Remmenreiniger is een solventenmengsel voor reiniging, onderhoud, herstelling en montage van remsystemen. Door toevoeging van additieven wordt een extra lossende werking van vuilafzettingen verkregen. Remmenreiniger is het product bij uitstek voor het reinigen van remonderdelen van remvloeistof, vet, vuil en olie.

FR - Nettoyant de freins est une mélange de solvants pour le nettoyage, l'entretien et le montage de systèmes de freinage. Par l'ajoute d'additifs au Brake Cleaner, on obtient un décollage encore meilleur des dépôts de saleté. Nettoyant de freins est le produit par excellente pour nettoyer les éléments de freins du liquide pour freins, des dépôts graisseux, saletés et traces d'huile.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AE010500	12 x 500 ML	sputibus - aérosol

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AE010500M	12 x 400 ML	sputibus - aérosol



CARBURATOR CLEANER



AE02

NL - **Carburatorreiniger** is speciaal ontwikkeld om kool, gom en vernis uit de carburateur te verwijderen. Carburatorreiniger helpt tegen onrustig stationair draaien en afslaan van de motor en reinigt de automatische choke.

FR - **Nettoyant de carburateur** est développé spécialement pour éliminer du carburateur les dépôts de carbone, gommes et vernis. Nettoyant de carburateur évite au moteur un fonctionnement stationnaire irrégulier ou le calage de moteur et nettoie le choke automatique.

MOTOR CLEANER



AE03

NL - **Motorreiniger** verwijdert vet, olie en teer van alle metaaloppervlakken van de motor. Motorreiniger tast de verf en lak niet aan.

FR - **Nettoyant de moteur** élimine les dépôts graisseux, huileux et goudron de toutes les surfaces métalliques du moteur. Nettoyant de moteur n'entame ni la peinture ni la laque.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AE020400	12 x 400 ML	sputibus - aérosol

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AE030400	12 x 400 ML	sputibus - aérosol



PENETRATING OIL



AE04

NL - Kruipolie is een sterk penetrerende en roestlosmakende vloeistof die onder de gevormde roestlaag dringt van vastgeroeste metaaldelen. Geschikt voor bouten, moeren en schroeven. Buis- en kraankoppelingen, scharnieren, sloten, kettingen, gewrichten en glijdende glijdende onderdelen. Verhelpt piepen en knarsen. Voorkomt roest- en corrosievorming.

FR - Huile pénétrante est une liquide très pénétrant qui détache la rouille et qui pénètre sous la couche de rouille des parties métalliques enrouillées. Convient aux boulons, visse et écrous, raccords de tuyaux et de robinets, charnières, serrures, chaînes, articulations et éléments coulissants. Remédie aux crissements et grincements. Prévient la formation de rouille et de corrosion.

SILICONE SPRAY



AE05

NL - Siliconenspray is een kleur- en reukloos beschermingsmiddel tegen roest, vuil en vocht met goede smeereigenschappen. Siliconenspray is zeer geschikt als smeermiddel voor bewegende delen die in direct contact met vocht komen en is zeer geschikt als beschermingsmiddel tegen bevriezing van o.a. sloten, scharnieren en portierrubbers.

FR - Spray silicone est un produit de protection, incolore et inodore, contre la rouille, saleté et humidité avec une bonne qualité de lubrification. Spray silicone est très bien comme lubrifiant pour des parties mobile qui sont en contact directe avec de l' humidité et très bien comme protection contre la congélation de e.a. clefs, charnières et joints de portes.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AE040400	12 x 400 ML	sputibus - aérosol

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AE050400	12 x 400 ML	sputibus - aérosol



CHAIN SPRAY



AE06

NL - **Kettingspray** is een smeermiddel op basis van polyisobutyleen en corrosie beschermingsmiddel die koude en hitte bestendig is. Kettingspray is te gebruiken als smeer- en beschermingsmiddel bij kettingen, glij en rollagers. Voorkomt roest- en corrosievorming.

FR - **Spray de chaîne** est un lubrifiant sur la base de polyisobutylène et produit anticorrosion qui est résistant à la chaleur et la froide. On peut utiliser Spray de chaîne comme lubrifiant et graissage des chaînes et des coussinet de glisse. Produit anticorrosion et antirouille.

WHITE GREASE



AE07

NL - **Universele vetspray** is een smeer- en beschermingsproduct met een langdurige werking op basis van minerale olie en organische oplosmiddelen die roest- en corrosievorming verhindert en temperatuurbestendig is van -40°C tot +180°C. Universele vetspray is te gebruiken in de industrie, auto-industrie, scheepsbouw en bouw van landbouwmachines. Voor tandwielen en glijvlakken.

FR - **Spray de graisse** est un produit lubrifiant et de protection avec un long résultat sur la basse des huiles minéraux et solvants organique anticorrosion et antirouille. Spray de graisse est usable dans l'industrie, construction des voitures, construction navale, construction des outils agricole.. Pour des roues dentées et des pentes glissantes.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AE060400	12 x 400 ML	sputibus - aérosol

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AE070400	12 x 400 ML	sputibus - aérosol



TEFLON SPRAY



AE08

NL - Teflonspray is een waterafstotend smeer- en beschermingsmiddel op basis van teflon, voor toepassingen in bijna alle industriële sectoren met een temperatuurbestendigheid van -180°C tot +210°C. Teflonspray kan gebruikt worden als smeermiddel op glijvlakken, leidingen, draden, snijgereedschappen, katrollen, transportbanden, tandwielen, gewrichten, ...

FR - Spray de téflon est un produit imperméabilisé lubrifiant et de protection sur la base de téflon, s'applique presque dans tous des secteurs industrielles, durable contre des chutes de températures de -180°C jusqu'à +210°C. Spray de téflon peut être utiliser comme lubrifiant sur des pentes glissantes, transmissions, filets, poulies, outils de coupeage, chemins roulantes, roues dentées, jointures, ...

CONTACT SPRAY



AE09

NL - Contactspray is een reiniger en beschermer op basis van minerale olie, corrosie beschermingsmiddel en kunststofhoudende waterstof voor o.a. het verdringen van vocht. Contactspray is ontwikkeld voor alle elektrische contacten, bekabelingen van motor, grasmaaier, boot en andere motoren. Voor kabelschoenen, aansluitingen en zekeringen.

FR - Spray de contact est un nettoyeur et protecteur à la base des minéraux, huile, anticorrosion et hydrogène synthétique pour e.a. la bousculade de l'humidité. Spray de contact est développé pour tous les contacts électriques, câblage de moteurs, tondeuses à gazon, bateaux et autres moteurs. Pour raccordements et plombs.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AE080400	12 x 400 ML	sputibus - aérosol

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AE090400	12 x 400 ML	sputibus - aérosol



ANTI-SPECK SPRAY



AE12

NL - Anti-spatterspray is ontwikkeld voor het reinigen en het schoonhouden van de branderkop en ter bescherming van het te lassen werkstuk tegen spatters en vonken.

FR - Spray anti-adhérent est développé pour le nettoyage et l'entretien du tête de brûleur et protège l'outil pendant le soudage contre les éclats et les étincelles.

COCKPIT SPRAY



AE13

NL - Cockpitspray is een stofwerend en siliconenvrij product dat beschermt tegen vervuiling, elektrostatische oplading, vocht, UV-stralen en verhoogt de levensduur van kunststoffen en verspreidt een aangename geur.

FR - Spray de cockpit est un produit anti-poussière et sans silicone, il protège contre l'encrassement, le chargement électrique, l'humidité, rayons UV et prolonge la durée de vie des matières synthétique et diffuse un odeur agréable.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AE120400	12 x 400 ML	sputibus - aérosol

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AE130400	12 x 400 ML	sputibus - aérosol



INTERIOR CLEANER



AE14

NL - Interior cleaner is een schuim wat universeel te gebruiken is als actief reinigingsmiddel voor auto, huishoud, sport en hobby. Interior Cleaner verwijdert vuil zoals vet, olie en teervlekken en reinigt glas, chroom en kunststofdelen.

FR - Spray universelle est une mousse qui peut être utiliser universelle pour nettoyer la voiture, dans la ménage, sport et hobby. Spray universelle enlève des saletés comme des taches de graisse, huile et goudron, nettoie des parties en verre, chromé et synthétique.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AE140400	12 x 400 ML	sputibus - aérosol

INDUSTRIAL WIPING PAPER/CLOTH

www.ics-cleaners.be



*Industrial wiping
paper / cloth*





CLEANING CLOTH

PG01



INDUSTRIAL HEAVY-DUTY PAPER WIPER

1ply - 2x150 sheets - blue

PWHB



NL - Gekleurde poetslappen. Dikke en dunne bonte tricotlappen, zijn zeker in zware industrieën waar men met grove vervuilingen te maken heeft een hoog gewaardeerd product. Doordat deze poetslappen meerdere malen gebruikt worden zijn ze economisch ook een juiste keuze.

FR - Chiffons économiques. Les chiffons traditionnels proviennent de textile et vêtements récupérés et restent la solution la moins chère et la plus efficace pour l'essuyage brut.

NL - Heavy-Duty papieren werkplaatsdoeken in dispenserbox. Deze werkplaatsdoeken zijn geschikt voor alle reinigingstaken. En hebben een uiterst groot absorptievermogen, zijn zacht voor de handen en zijn verpakt in een handige dispenserdoos. Deze stevige papieren poetsdoeken, verpakt in een handige dispenserdoos, zijn uitermate geschikt voor mee te nemen op verplaatsing. Bijvoorbeeld: werven, depannages, bestel- en servicewagens, vrachtwagens, openbare werken, ... De vellen zijn 32 cm op 33 cm en zitten met 2 pakken van 150 vellen per doos verpakt.

FR - Chiffon industriel Heavy-Duty. Les chiffons d'essuyage en papier sont emballés dans une boîte distributrice. Ces chiffons heavy-duty suffisent pour la plupart des tâches, ont une haute capacité d'absorption et convient pour le séchage des mains. Ces chiffons d'essuyages dans une boîte distributrice sont idéals pour prendre avec vous. Par exemple aux dépannages, des chantiers ou pour pendant des mouvements en camionnettes/camions. Les feuilles de 32 cm sur 33 cm sont emballés par 2 paquets de 150 feuilles par boîte distributrice.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
PG010010	baal - balle	1 x 10 KG

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
PBHB3233	doos - carton	2 x 150 vellen - feuilles



DISPOSABLES - WHITE

CLEANING PAPER MINI WITHOUT CORE WHITE

125 m - 22 cm - 1ply



PW220

CLEANING PAPER MIDI WITHOUT CORE WHITE

300 m - 22 cm - 1ply



PW220

NL - Kokerloos wit poetspapier met centrale afwikkeling mini. Wit poetspapier zonder koker op rol van 125 meter op vellen van 22 cm breed, 1-laags.

FR - Bobine d'essuyage sans mandrin mini à dévèlage central blanc. Bobines à dévèlage sans mandrin blanches sur de rouleau de 125 mètres, en morceaux de 22 cm. Epaisseur 1.

NL - Kokerloos wit poetspapier met centrale afwikkeling midi. Wit poetspapier zonder koker op rol van 300 meter op vellen van 22 cm breed, 1-laags.

FR - Bobine d'essuyage sans mandrin mini à dévèlage central blanc. Bobines à dévèlage sans mandrin blanches sur de rouleau de 300 mètres, en morceaux de 22 cm. Epaisseur 1.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
PW220125	doos - carton	12 rollen - rouleaux

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
PW220300	doos - carton	6 rollen - rouleaux



DISPOSABLES - WHITE

CLEANING PAPER MIDI WHITE

155 m - 20 cm - 2ply

PW200



NL - **Wit poetspapier met centrale afwikkeling.** Wit poetspapier op rol van 155 meter geperforeerd op vellen van 20 cm breed , 2-laags.

FR - **Bobine à dévidage blanche.** Bobines à dévidage blanches sur de rouleau de 155 mètres, perforé en morceaux de 20 cm. Epaisseur 2..

CLEANING PAPER MAXI WHITE

380 m - 24 cm - 2ply

PW240



NL - **Wit poetspapier.** Wit poetspapier op rol van 380 meter geperforeerd op vellen van 24 cm breed en 38 cm lang, 2-laags.

FR - **Bobine à dévidage blanche.** Bobines à dévidage blanches sur de rouleau de 380 mètres, perforé en morceaux de 24 cm sur 38 cm. Epaisseur 2..

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
PW200155	pak - paquet	6 rollen - rouleaux

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
PW240380	pak - paquet	2 rollen - rouleaux

**CLEANING PAPER MAXI WHITE**

600 m - 24 cm - 2ply

PW255

**CLEANING PAPER MAXI BLUE**

155 m - 20 cm - 2ply

PB200



NL - **Wit poetspapier.** Wit poetspapier op rol van 600 meter geperforeerd op vellen van 24 cm breed en 40 cm lang, 2-laags.

FR - **Bobine à dévidage blanche.** Bobines à dévidage blanches sur de rouleau de 600 mètres, perforé en morceaux de 24 cm sur 40 cm. Epaisseur 2.

NL - **Blauw poets papier met centrale afwikkeling.** Blauw poets papier op rol van 155 meter geperforeerd op vellen van 20 cm breed, 2-laags.

FR - **Bobine à dévidage centrale bleu.** Bobines à dévidage bleu sur rouleau de 155 mètres, perforé en morceaux de 20 cm. Epaisseur 2.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
PW240540	pak - paquet	2 rollen - rouleaux

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
PB200155	pak - paquet	6 rollen - rouleaux



CLEANING PAPER MAXI BLUE

190 m - 37 cm - 3ply

PB370



ZIGZAG TOWEL

PW02



NL - **Blaauw poetspapier.** Blauw poetspapier op rol van 190 meter geperforeerd op vellen van 37 cm breed en 38 cm lang, 3-laags.

NL - **Zig-Zag handdoekjes V-fold.** Zig-Zag handdoekjes V-fold. (15 x 200).

FR - **Bobine à dévidage bleue.** Bobines à dévidage bleues sur de rouleau de 190 mètres, perforé en morceaux de 37 cm sur 38 cm. Epaisseurs 3.

FR - **Serviettes Zig-Zag - V-fold.** Serviettes Zig-Zag - V-fold. (15 x 200).

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
PW370190	pak - paquet	2 rollen - rouleaux

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
PW020160	pak - paquet	15 x 200 vellen - feuilles



DISPOSABLES

TOILET PAPER



TOILETPAPIER JUMBO



NL - Traditioneel gewafeld toiletpapier. Traditioneel gewafeld toiletpapier. (12 x 4)

NL - Toiletpapier maxi jumbo. Maxi jumbo toiletpapier. (6 rollen)

FR - Papier toilette traditionnel gaufré. Papier toilette traditionnel gaufré. (12 x 4).

FR - Papier toilette maxi jumbo. Papier toilette maxi jumbo. (6 rouleaux)

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
TP010048	pak - paquet	12 x 4 rollen - rouleaux

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
TP020006	pak - paquet	6 rollen - rouleaux



DISPOSABLES - EQUIPMENT



PA000001

NL - Wandhouder met afrolsysteem

FR - Dérouleur mural



PA000002

NL - Vloerstandaard met afrolsysteem

FR - Dérouleur sur pieds pour bobine d'essuyage



PA000003

NL - Wanddispenser voor handdoekjes

FR - Distributeur mural pour essuies à main



PA000004

NL - Wanddispenser voor midi poetsrollen

FR - Distributeur mural bobine d'essuyage midi

ABSORPTION MATERIAL

www.ics-cleaners.be



Absorption
material





ABSORBENT GRANULES

ABSORBENT GRANULES BIO PLUS



**0,5 - 1,0
mm**



AM02

NL - **Absorptiekorrel bio-plus** is een zeer fijne absorptiekorrel. Een mineraal multifunctionele absorptiekorrel gemaakt van gecalcineerde diatoméeënaarde. Een belangrijk voordeel voor de chemische industrie en ecologische noodsituaties bij het opruimen van gemorst vloeibare koolwaterstoffen in de werkplaatsen, chemische opslag, tankstations, olieraffinaderijen, garages en andere plaatsen waar opslag of vervoer van deze producten wordt gedaan. Door zijn poreuze structuur, is het licht van gewicht en uiterst geschikt voor de volgende vloeistoffen: ruwe olie, brandstoffen, smeermiddelen, aardolieproducten, zuren, logen, solventen, antivries vloeistoffen.

FR - **Granulés absorbants bio-plus** est un produit minéral multifonctions absorbant exclusif élaboré à partir de sols diatomées calcinés. Un atout essentiel pour l'industrie chimique et les urgences écologiques dans le cadre du nettoyage de déversements accidentels d'hydrocarbures liquides dans les ateliers, les entrepôts de produits chimiques, les stations de carburant, les raffineries pétrolières, les garages et les autres lieux de stockage ou de transport de ce type de produits. Grâce à sa structure poreuse, notre produit吸ue les éléments suivants à partir des surfaces solides: pétrole, carburants, lubrifiants, acides, solvants, liquides réactifs, ...

ALL PURPOSE ABSORBENT GRANULES



**0,6 - 3,4
mm**



AM01

NL - De All Purpose vloerkorrels worden gefabriceerd uit speciale fossiele grondstoffen die gevormd zijn door o.a. algen, shelpdieren en dergelijke. Deze vloerkorrels absorberen zuren, logen, chemicaliën, oliën, vetten, verven en lakken, ... snel en veilig.

FR - **Granulés de sol All Purpose** sont fabriqués à partir de matériaux fossiles spéciaux provenant d'algues, de crustacés et de résidus similaires. Les Granulés absorbent les acides, produits chimiques, carburants, huiles, graisses, peintures, et laques ... de façon rapide et sûre.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AM020010	zak - sac	1 x 10 KG

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AM010025	zak - sac	1 x 10 KG



ABSORBENT GRANULES

ABSO'NET MULTSORB



0,6 - 3,4
mm



AM01

ABSO'NET SUPERIOR PLUS



0,6 - 3,4
mm



AM03

NL - Abso'net multi sorb vloerkorrels worden gefabriceerd uit speciale fossiele grondstoffen die gevormd zijn door o.a. algen, shelpdieren en dergelijke. Deze vloerkorrels absorberen zuren, logen, chemicaliën, oliën, vetten, verven en lakken, ... snel en veilig.

FR - Granulés de sol abso'net multi sorb sont fabriqués à partir de matériaux fossiles spéciaux provenant d'algues, de crustacés et de résidus similaires. Les Granulés absorbent les acides, produits chimiques, carburants, huiles, graisses, peintures, et laques ... de façon rapide et sûre.

NL - Abso'net superior plus is een premium vloerkorrels met een uiterst hoog absorptievermogen. Deze korrel is een natuurproduct, stuifarm en slipvast met snel absorptievermogen en geschikt voor hergebruik. De korrels blijven hard, ook na absorptie. Ze zijn niet schadelijk voor mens en dier. Geschikt voor het absorberen van zuren, logen, chemicaliën, oliën, vetten, verven en lakken, ... snel en veilig.

FR - Abso'net superior plus est un absorbant premium avec une très grande capacité d'absorption. Ce granulé est un produit naturel, non-dérapant qui吸水速且适合再利用。这些颗粒在吸收后仍然坚硬，对人类和动物都不有害。适用于吸收酸、碱、化学物质、油、脂、油漆等...快速且安全。

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AM010020	zak - sac	1 x 20 KG

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AM030018	zak - sac	1 x 10 KG

ADBLUE®

www.ics-cleaners.be



ADBLUE®

10 L can met schenktuit - bidon avec bec verseur



AB010010

ADBLUE®

20 L can met schenktuit - bidon avec bec verseur



AB010020

NL - AdBlue® in makkelijke en gebruiksvriendelijke can met schenktuit.
Deze verpakking is voordelig en uiterst gebruiksvriendelijk. De schenktuit is geïntegreerd in het ontwerp van de can, dus kan niet verloren gaan bij transport of opslag. De praktische schenktuit voorkomt risico op morsen en corrosie van het koetswerk. Het geïntegreerde ontwerp elimineert elk risico op productvervuiling. Het robuuste PET-materiaal is perfect veilig om op te slagen.

FR - AdBlue® en bidon avec bec verseur facile à utiliser. Ce conditionnement très pratique est spécialement développé pour le remplissage de votre réservoir d'AdBlue®. Le "pouch" est fait pour un remplissage le plus vite, le plus facile et le plus propre possible. Avec cet emballage vous n'aurez pas de déversements qui provoque la corrosion de la peinture, le cristallisation, les odeurs désagréables ou des taches. L'emballage vide est facilement jetable pour avoir moins de déchets.

NL - AdBlue® in makkelijke en gebruiksvriendelijke can met schenktuit.
Deze verpakking is voordelig en uiterst gebruiksvriendelijk. De schenktuit is geïntegreerd in het ontwerp van de can, dus kan niet verloren gaan bij transport of opslag. De praktische schenktuit voorkomt risico op morsen en corrosie van het koetswerk. Het geïntegreerde ontwerp elimineert elk risico op productvervuiling. Het robuuste PET-materiaal is perfect veilig om op te slagen.

FR - AdBlue® en bidon avec bec verseur facile à utiliser. Ce conditionnement très pratique est spécialement développé pour le remplissage de votre réservoir d'AdBlue®. Le "pouch" est fait pour un remplissage le plus vite, le plus facile et le plus propre possible. Avec cet emballage vous n'aurez pas de déversements qui provoque la corrosion de la peinture, le cristallisation, les odeurs désagréables ou des taches. L'emballage vide est facilement jetable pour avoir moins de déchets.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB010010	1 x 10 L	can schenktuit - bidon avec bec verseur

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB010020	1 x 20 L	can schenktuit - bidon avec bec verseur

ADBLUE®

210 L vat PE blauw - fût PEHD bleu



AB010210

ADBLUE®

1000 L IBC



AB011000

NL - AdBlue® in een vat van 210 L. Ideaal voor een wagenpark met een relatief klein AdBlue®-verbruik. Voornamelijk interessant voor het bijvullen van tanks van personenwagens, bestelwagens of landbouwvoertuigen. De perfecte oplossing in combinatie met onze vatenpomp.

FR - AdBlue® dans un fût de 210 L. Solutions idéal pour remplir des réservoirs d'AdBlue® des voitures, camionnettes ou véhicules agricole.

NL - AdBlue® in een IBC container van 1000 L. Uitermate geschikt voor een relatief wagenpark of voor wagens die weinig kilometers maken en zo AdBlue® in beperkte mate gebruikt. Of voor een groot wagenpark waarvan nog maar een aantal voertuigen AdBlue® gebruiken. De AdBlue® 1000 L IBC in combinatie met één van onze AdBlue® IBC pompen vormen de passende en flexibele oplossing voor u.

FR - AdBlue® dans un conteneur IBC de 1000 L. Très approprié pour un parc de véhicules relativement petit ou pour des véhicules avec peu de kilomètres. L'AdBlue® IBC 1000 L en combinaison avec une de nos pompes AdBlue® IBC est la solution souple et idéale pour vous.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB010210	1 x 210 L	vat PE blauw - fût PEHD bleu

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB011000	1 x 1000 L	IBC container - conteneur IBC



ADBLUE®

bulk - en vrac



AB010000

NL - AdBlue® in bulklevering in uw huidige opslagtank of IBC container. Als u in uw wagenpark over enkele wagens beschikt die AdBlue® nodig hebben, dan is de bulklevering de beste optie voor uw wagenpark. De bulklevering van AdBlue® is de meest economische manier om uw wagenpark van AdBlue® te voorzien.

FR - AdBlue® en vrac dans votre réservoir ou réservoir actuel. Si vous avez quelques véhicules qui ont besoin de l'AdBlue® dans votre flotte, la livraison en vrac est la meilleure solution pour vous. La livraison en vrac est la façon la plus économique pour prévoir votre flotte de l'AdBlue®.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB010000	> 1000 L	bulk - en vrac

ADBLUE® OPTISPRAY

10 L can met schenktuit - bidon avec bec verseur



AB020010

ADBLUE® OPTISPRAY

20 L can met schenktuit - bidon avec bec verseur



AB020020

NL - AdBlue® Optispray in makkelijke en gebruiksvriendelijke can met schenktuit. Deze verpakking is voordelig en uiterst gebruiksvriendelijk. De schenktuit is geïntegreerd in het ontwerp van de can, dus kan niet verloren gaan bij transport of opslag. De praktische schenktuit voorkomt risico op morsen en corrosie van het koetswerk. Het geïntegreerde ontwerp elimineert elk risico op productvervuiling. Het robuuste PET-materiaal is perfect veilig om op te slagen.

FR - AdBlue® Optispray en bidon avec bec verseur facile à utiliser. Ce conditionnement très pratique est spécialement développé pour le remplissage de votre réservoir d'AdBlue®. Le "pouch" est fait pour un remplissage le plus vite, le plus facile et le plus propre possible. Avec cet emballage vous n'aurez pas de déversements qui provoque la corrosion de la peinture, le cristallisation, les odeurs désagréables ou des taches. L'emballage vide est facilement jetable pour avoir moins de déchets.

NL - AdBlue® Optispray in makkelijke en gebruiksvriendelijke can met schenktuit. Deze verpakking is voordelig en uiterst gebruiksvriendelijk. De schenktuit is geïntegreerd in het ontwerp van de can, dus kan niet verloren gaan bij transport of opslag. De praktische schenktuit voorkomt risico op morsen en corrosie van het koetswerk. Het geïntegreerde ontwerp elimineert elk risico op productvervuiling. Het robuuste PET-materiaal is perfect veilig om op te slagen.

FR - AdBlue® Optispray en bidon avec bec verseur facile à utiliser. Ce conditionnement très pratique est spécialement développé pour le remplissage de votre réservoir d'AdBlue®. Le "pouch" est fait pour un remplissage le plus vite, le plus facile et le plus propre possible. Avec cet emballage vous n'aurez pas de déversements qui provoque la corrosion de la peinture, le cristallisation, les odeurs désagréables ou des taches. L'emballage vide est facilement jetable pour avoir moins de déchets.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB020010	1 x 10 L	can schenktuit - bidon avec bec verseur

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB020020	1 x 20 L	can schenktuit - bidon avec bec verseur

**ADBLUE® OPTISPRAY**

210 L vat PE blauw - fût PEHD bleu



AB020210

ADBLUE® OPTISPRAY

1000 L IBC



AB021000

NL - AdBlue® Optispray. De oplossing om kristallisatie van de AdBlue® tegen te gaan. Tractoren, graafmachines, vrachtwagens,... die kort worden ingezet of vaak stationair dragen ondervinden soms problemen door de kristallisatie van de AdBlue®. Wanneer de uitlaatgastemperatuur niet hoog genoeg wordt, mengt de AdBlue® niet goed in het systeem, waardoor het kan gaan kristalliseren. De AdBlue® Optispray is daarom ideaal om in te zetten bij voertuigen die vaak stationair of weinig draaien; clarks, tractoren op veebedrijven, graafmachines, bulldozers,... .

FR - AdBlue® Optispray. La solution contre la cristallisation de l'AdBlue®. Tracteurs, excavatrices, camions, ... qui sont beaucoup utiliser ou sont stationnaire on souvent des problèmes grâce à la cristallisation de l'AdBlue®. Lorsque la température des gaz d'échappement n'est pas assez élevée, l'AdBlue® ne mélange pas bon dans le système, comme ça l'AdBlue® cristallise. L'AdBlue® Optispray est donc idéal à utiliser pour les véhicules qui sont souvent inactifs ou stationnaires.

NL - AdBlue® Optispray. De oplossing om kristallisatie van de AdBlue® tegen te gaan. Tractoren, graafmachines, vrachtwagens,... die kort worden ingezet of vaak stationair dragen ondervinden soms problemen door de kristallisatie van de AdBlue®. Wanneer de uitlaatgastemperatuur niet hoog genoeg wordt, mengt de AdBlue® niet goed in het systeem, waardoor het kan gaan kristalliseren. De AdBlue® Optispray is daarom ideaal om in te zetten bij voertuigen die vaak stationair of weinig draaien; clarks, tractoren op veebedrijven, graafmachines, bulldozers,... .

FR - AdBlue® Optispray. La solution contre la cristallisation de l'AdBlue®. Tracteurs, excavatrices, camions, ... qui sont beaucoup utiliser ou sont stationnaire on souvent des problèmes grâce à la cristallisation de l'AdBlue®. Lorsque la température des gaz d'échappement n'est pas assez élevée, l'AdBlue® ne mélange pas bon dans le système, comme ça l'AdBlue® cristallise. L'AdBlue® Optispray est donc idéal à utiliser pour les véhicules qui sont souvent inactifs ou stationnaires.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB020210	1 x 210 L	vat PE blauw - fût PEHD bleu

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB021000	1 x 1000 L	IBC container - conteneur IBC



AdBlue® tanksysteem personen- en bestelwagen - 15 mm

Système de remplissage AdBlue® voitures - camionnettes 15 mm



ABT01015

NL - Het systeem voor het morsvrij vullen van AdBlue® tanks van personenwagens, bestelwagens, ... met een vulopening van 15 mm. Het tanksysteem bestaat uit een klemframe met pomp, dat past op een AdBlue® 210 L vat, en bijhorende vatenkar. De zelf aanzuigende pomp heeft een capaciteit van ca. 7 liter per minuut. De tank nozzle heeft een RVS uitloop van 15 mm en sluit automatisch af bij bereiken van het AdBlue® niveau in de tank. De pomp heeft een zeer laag geluidsniveau. De flowmeter heeft een nauwkeurigheid van +/- 1%.

FR - Système de remplissage idéale pour voitures, camionnettes, etc. avec une sortie de 15 mm. Le système de remplissage avec débitmètre se compose d'un encadrement qui s'adapte sur un fût d'AdBlue® de 210 L et un chariot de fût. La pompe auto-amorçante a une capacité d'environ 7 L / min et le pistolet a un bec en acier inoxydable avec une sortie de 15 mm. La pompe s'éteint automatiquement lorsque vous atteignez le niveau maximum dans le réservoir. La pompe a un niveau sonore très faible.

AdBlue® tanksysteem vrachtwagens en landbouw - 19 mm

Système de remplissage AdBlue® camions - véhicules agri 19 mm



ABT01019

NL - Het systeem voor het morsvrij vullen van AdBlue® tanks van vrachtwagen, landbouwvoertuigen, ... met een vulopening van 19 mm. Het tanksysteem bestaat uit een klemframe met pomp, dat past op een AdBlue® 210 L vat, en bijhorende vatenkar. De zelf aanzuigende pomp heeft een capaciteit van ca. 7 liter per minuut. De tank nozzle heeft een RVS uitloop van 18 mm en sluit automatisch af bij bereiken van het AdBlue® niveau in de tank. De pomp heeft een zeer laag geluidsniveau. De flowmeter heeft een nauwkeurigheid van +/- 1%.

FR - Système de remplissage idéale pour camions, véhicules agricoles, etc. avec une sortie de 18 mm. Le système de remplissage avec débitmètre se compose d'un encadrement qui s'adapte sur un fût d'AdBlue® de 210 L et un chariot de fût. La pompe auto-amorçante a une capacité d'environ 7 L / min et le pistolet a un bec en acier inoxydable avec une sortie de 18 mm. La pompe s'éteint automatiquement lorsque vous atteignez le niveau maximum dans le réservoir. La pompe a un niveau sonore très faible.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT01015	stuk - pièce	1

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT01018	stuk - pièce	1



ADBLUE® HEVELPOMP 3 METER + ADAPTOR

AdBlue® pompe vide fûts 3 mètres + adaptateur



ABT02001

ADBLUE® VATPOMP ZONDER FLOWMETER

AdBlue® pompe pour fût sans débitmètre



ABT02002

NL - Hevelpomp met een capaciteit van 0,35 liter per slang. De hevelpomp wordt geleverd met verstelbare aanzuigbuis en geribde slang, pomp met adaptorrings (56 x 4 BCS) schroefdraad, optioneel 3 meter transparante slang met kunststof uitloop.

FR - Pompe vide fûts avec longeur de tuyau de 3 mètres en un débit de 0,35 litre par tuyau.

NL - Deze elektrisch pomp is een onmisbaar hulpmiddel voor het gebruik van AdBlue®. Vatenpomp AdBlue® zonder flowmeter - teller met een debiet van 26 liter / min en eenvoudig te monteren op het vat via "klemframe". Verticale nozzlehouder met automatische pistool met 360° draaiende slangpilaar. Levering inclusief 3 meter uitgaffeslang, 1 meter aanzuigslang met CDS Connector, 2-delige zuigbuis.

FR - Eco pomp électronique AdBlue® fût sans compteur. La Pompe pour fût AdBlue® sans compteur est équipée d'une puissante pompe avec un débit de 26L/min et support verticale pour le pistolet. Pistolet automatique avec montant de tuyau avec rotation 360°. Débitmètre numérique qui est livré étalonné. Y compris 3 mètres de tuyau, 1 mètre de tuyau d'inspiration.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT02001	stuk - pièce	1

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT02002	stuk - pièce	1



ADBLUE® IBC POMP ZONDER FLOWMETER
AdBlue® pompe IBC sans débitmètre



ABT03001

ADBLUE® IBC POMP MET FLOWMETER
AdBlue® pompe IBC avec débitmètre



ABT03002

NL - Het meest economische AdBlue® tanksysteem op de markt. Standaard IBC AdBlue® pomp zonder flowmeter met een zelfaanzuigende membraampomp en een capaciteit van 26 liter / min. In het frame is een nozzle-houder/lekbak ontworpen. Deze pomp kan uiterst makkelijk aan een IBC container opgehangen worden. Wordt geleverd inclusief 5 meter uitgifteslang, 1,5 meter aanzuigslang met CDS Connector en automatische nozzle met slangpilaar.

FR - Standard pompe électronique AdBlue® IBC sans compteur. La Standard pompe électronique AdBlue® IBC sans compteur est le système le plus économique sur le marché. Le système a une pompe à membrane auto-amorçant avec une capacité de 26L/min. Dans le support on a conçu un réservoir d'égouttage. Cette pompe peut être accroché facilement à un conteneur IBC. Y compris: 5 mètres de tuyau, 1,5 mètres de tuyau d'inspiration, pistolet automatique.

NL - De meest gekozen AdBlue® pomp van het gamma. IBC AdBlue® pomp met flowmeter en een zelfaanzuigende membraampomp capaciteit van 35 liter / min. Automatisch pistool met 360° draaiende slangpilaar. Deze pomp kan uiterst makkelijk aan een IBC container opgehangen worden. De flowmeter heeft een nauwkeurigheid +/- 1 %, LCD uitlezing met totaalmeter welke "gereset" kan worden. Flowmeter is gekalibreerd voor levering. De levering is inclusief 6 meter uitgifteslang, 4,5 meter aanzuigslang met CDS Connector, automatische nozzle met 360° draaiende slangpilaar

FR - Pompe électronique AdBlue® IBC avec compteur. La pompe électronique AdBlue® IBC avec compteur est le système le plus professionnel sur le marché. Le système a une pompe à membrane auto-amorçant avec une capacité de 35L/min. Y compris 6 mètres de tuyau, 4,5 mètres de tuyau d'inspiration. Pistolet automatique.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT03001	stuk - pièce	1

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT03002	stuk - pièce	1

**AUTOMATISCHE ADBLUE® IBC POMP MET LOWMETER**

AdBlue® pompe IBC automatique avec débitmètre



ABT03003

NL - De meest professionele AdBlue® pomp van het gamma.

De Automatische IBC AdBlue® pomp met flowmeter is de meest uitgebreide versie met het gevoel van professioneel tanken. Geïntegreerde flowmeter met een nauwkeurigheid tot +/- 1 %, LCD uitlezing met totaalmeter welke "geset" kan worden. Start/stop systeem: automatische inschakeling wanneer de nozzle uit de houder wordt genomen. De pomp schakelt automatisch uit wanneer de nozzle wordt teruggeplaatst, indien de nozzle na het tanken niet wordt teruggeplaatst, schakelt het systeem automatisch uit na 45 seconden. Om te resetten dient de nozzle weer in de houder geplaatst te worden en er weer uitgenomen te worden. Inbegrepen: 6 meter uitgifteslang, 2 meter aanzuigslang met CDS Connector, automatische nozzle met 360° draaiende slangpilaar

FR - La pompe AdBlue® la plus professionnel de la gamma.

L'électronique rend le remplissage du réservoir facile et efficace. Système start/stop: mise en marche automatique lorsque le pistolet est hors du support. La pompe s'éteint automatiquement lorsque le pistolet est placé dans le support. Si le pistolet n'est pas remplacé, le système s'arrête automatiquement après 45 secondes. Pour réinitialiser, vous insérez le pistolet dans le support et vous le reprenez. Y compris: 6 mètres de tuyau, 2 mètres de tuyau d'inspiration. Pistolet automatique avec tuyau rotative 360°. 4 colliers de serrage, manuel d'utilisation.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT03003	stuk - pièce	1



ADBLUE® - ACCESSOIRES



ABT04001

NL - AdBlue® vatenkar - drum trolley

FR - AdBlue® chariot de fût



ABT05015

NL - AdBlue® automatisch tankpistool personenwagens - 15 mm

FR - AdBlue® pistolet de vidange automatique voitures - 15 mm



ABT05019

NL - AdBlue® automatisch tankpistool vrachtwagens - 19 mm

FR - AdBlue® pistolet de vidange automatique camions - 19 mm



ABT06001

NL - AdBlue® CDS connector

FR - AdBlue® CDS connecteur



ABT07002

NL - AdBlue® CDS aanzuigbuis

FR - AdBlue® CDS tube d'aspiration



ABT08001

NL - AdBlue® Turbine flowmeter

FR - AdBlue® Débitmètre

EQUIPMENT

www.ics-cleaners.be

Equipment





EQUIPMENT - CAR & TRUCK WASH

BR010030

NL - Autowasborstel met korte steel

FR - Brosse voitures avec manche courte



BR010050

NL - Velgenborstel met lange steel

FR - Brosse jantes avec manche longue



BR050001

NL - Dip borstel - duo - 25 cm
rood

FR - Brosse de lavage camion dip -
bio-faces - rouge - 25 cm



BR030001

NL - Vrachtwagenborstel - duo - 25 cm
rood - zuurbestendig - ANTEX

FR - Brosse de lavage camion - bio-faces
rouge - acide - ANTEX - 25 cm



BR030002

NL - Vrachtwagenborstel - duo - 25 cm
blauw

FR - Brosse de lavage camion - bio-faces
bleu - 25 cm



BR040001

NL - Telescopische steel 2 x 1,5 m PRO

FR - Manche télescopique 2 x 1,5 m PRO



BR000003

NL - Inox rail 3 steelhouders

FR - Support manche inox 3 attaches



BR020001

NL - Washandschoen waterdicht

FR - Gant à lavage imperméable



EQMD0104

NL - Auto microvezeldoek set 4-delig

FR - Set chiffon microfibre voiture
4-pièces





EQUIPMENT - FOAMERS & SPRAYERS



SY020076

NL - Druksproeier chemie 7,6 L

FR - Pulvérisateur chimie 7,6 L



SY030008

NL - Druksproeier schuim 8 L

FR - Pulvérisateur mousse 8 L



FU020024

NL - Vernevel-& schuimunit type 24 - staal

FR - Foamer modèle 24 - acier



FU020050

NL - Vernevel-& schuimunit type 50 - staal

FR - Foamer modèle 50 - acier



FU020024

NL - Vernevel-& schuimunit type 24 - inox

FR - Foamer modèle 24 - inox



FU020050

NL - Vernevel-& schuimunit type 50 - inox

FR - Foamer modèle 50 - inox



EQUIPMENT - MISCELLANEOUS



TB000002

NL - PVC vatkraan 3/4"

FR - Vanne de fût 3/4"



TB000003

NL - Dopkraan PVC 61 mm voor 20-25 liter can

FR - Robinet en plastique 61 mm pour bidon de 20-25 litre



HP010001

NL - Hevelpomp polyethyleen

FR - Pompe vide fût polyéthylène



HP020001

NL - Hevelpomp complete kit met 3 meter slang + adaptor

FR - Pompe vide fût set complet avec 3 mètres de tuyau + adaptateur



HP040001

NL - Adaptor - verloopring voor hevelpompen

FR - Adapteur pour pompes



TB000001

NL - Vatensleutel tri-sure combi

FR - Clef pour fûts combi tri-sure



TB000001A

NL - Vatensleutel universeel - alles in één

FR - Clef pour fûts universelle - tout en un



EQUIPMENT - HAND CLEANERS



HV000007

NL - Doseerpomp voor 4,5 L verpakkingen

FR - Pompe doseuse
pour savon à microbilles 4,5



HV000008

NL - Wandhouder voor 4,5 L verpakkingen

FR - Support mural
pour savon à microbilles 4,5



HV000004

NL - RVS wanddispenser met pomp
voor 10 L verpakkingen

FR - Distributeur en INOX
pour savon à microbilles 10 L



HV000005

NL - Dispenserdeksel met pomp
voor 10 L verpakkingen

FR - Distributeur avec couvercle
pour savon à microbilles 4,5 L



HV000002

NL - RVS zeepdispenser 800 ML

FR - Distributeur de savon en inox 800 ML



HV000001

NL - Zeepdispenser 1 L

FR - Distributeur de savon 1 L



HV000009

NL - Doseerpomp voor 5 L verpakkingen

FR - Pompe doseuse
pour emballages de 5 L



HV000010

NL - Wandhouder voor 5 L verpakkingen

FR - Support mural
pour emballages de 5 L



EQUIPMENT - DISPOSABLES



PA000001

NL - Wandhouder met afrolsysteem

FR - Dérouleur mural



PA000002

NL - Vloerstandaard met afrolsysteem

FR - Dérouleur sur pieds pour bobine d'essuyage



PA000003

NL - Wanddispenser voor handdoekjes

FR - Distributeur mural pour essuies à main



PA000004

NL - Wanddispenser voor midi poetsrollen

FR - Distributeur mural bobine d'essuyage midi



EQUIPMENT - ADBLUE



ABT01015

NL - AdBlue tanksysteem voor personenwagens - 15 mm

FR - Système de remplissage AdBlue voitures - 15 mm



ABT01019

NL - AdBlue tanksysteem voor vrachtwagens - 19 mm

FR - Système de remplissage AdBlue camions - 19 mm



ABT02001

NL - AdBlue® hevelpomp 3 meter + adapter

FR - AdBlue® pompe vide fûts 3 mètres + adaptateur



ABT02002

NL - AdBlue® vatpomp zonder flowmeter

FR - AdBlue® pompe pour fût sans débitmètre



ABT02003

NL - AdBlue® vatpomp met flowmeter

FR - AdBlue® pompe pour fût avec débitmètre



ABT03001

NL - AdBlue® IBC pomp zonder flowmeter

FR - AdBlue® pompe IBC sans débitmètre



ABT03002

NL - AdBlue® IBC pomp met flowmeter

FR - AdBlue® pompe IBC avec débitmètre



ABT08001

NL - AdBlue® Turbine flowmeter

FR - AdBlue® débitmètre



ABT04001

NL - AdBlue® vatenkar - drum trolley

FR - AdBlue® chariot de fût



ABT050015

NL - AdBlue® automatisch tankpistool
personenwagens - 15 mm

FR - AdBlue® pistolet de vidange
automatique voitures - 15 mm



ABT050019

NL - AdBlue® automatisch tankpistool
vrachtwagens - 19 mm

FR - AdBlue® pistolet de vidange
automatique camions - 19 mm



ABT06001

NL - AdBlue® CDS connector

FR - AdBlue® CDS connecteur



ABT07002

NL - AdBlue® CDS aanzuigbuis

FR - AdBlue® CDS tube d'aspiration



ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing welke hieronder zijn vermeld.
2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van de prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
4. Protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn in vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekkestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.
7. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
8. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtkanten of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
9. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.
10. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekkestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
11. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
12. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.
13. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
14. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekkestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
15. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAYEMENT

1. Sauf conditions particulières, mentionnées au recto de la facture ou du bon de commande signées pour accord par le client, sont seules valables et à l'exclusion de toutes autres, les conditions d'application reprises ci-dessous.
2. Les devis et offres de prix sont basés sur les prix actuels des salaires, matériaux et services. Si ceux-ci subissent des modifications indépendantes de la volonté du vendeur, celui-ci réserve le droit d'adapter proportionnellement les prix. Le client a le droit de résilier la convention dans les huit jours après que la modification de prix lui a été signifiée.
3. Les réclamations relative à la facture doit nous parvenir par écrit dans les huit jours après la livraison et en tout cas avant l'utilisation ou la revente des biens.
4. Toute réclamation relative à la facture doit nous parvenir par écrit dans les huit jours de la date de facturation. La date et le numéro de facture seront mentionnés dans la réclamation.
5. Toutes nos factures sont payables au comptant, sauf stipulation contraire.
6. En cas de non paiement de la facture dans le délai prescrit, il sera dû à partir de la date d'échéance, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard égal au taux légal. En outre il sera dû une indemnité forfaitaire de 10% du montant total de la facture.
7. Tant que les biens livrés ne sont pas payés, ils restent la propriété du vendeur.
8. En cas de contestation, sont seuls compétents territorialement les tribunaux ou le juge de paix du lieu où le vendeur à son siège d'exploitation, son siège principal ou son domicile.
9. Les deux parties peuvent mettre fin à la convention sans indemnité en cas d'impossibilité d'exécution suite à la force majeure, la grève, le lock-out, e.a.
10. Nous nous réservons également le droit de considérer la convention comme résiliée de plein droit et sans mise en demeure préalable en cas de faillite ou d'insolubilité notoire du client.
11. Les frais relatifs à des traitements ou des chèques impayés ainsi que les autres frais de récupération ne sont pas compris dans l'indemnité forfaitaire et sont portés séparément en compte à l'acheteur.
12. Si nous nous engageons à livrer des services ou des prestations, un tiers sera payé à la signature du bon de commande, un tiers au début des prestations ou des services et un tiers à la livraison où à l'achèvement.
13. En cas de non paiement, nous nous réservons le droit d'interrompre des livraisons, prestations et services.
14. En cas de non paiement, nous nous réservons le droit de considérer la convention comme résiliée de plein droit et sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, pour la totalité ou pour la partie non encore exécutée.
15. Les biens voyagent aux risques de l'acheteur. Le frais de transport sont, sauf stipulation contraire, à charge de l'acheteur.



visit us at:

www.ics-cleaners.be