



Onderdelenreiniger Bio-Kleen 60

Versie: 209/2022-04-27



Product- & veiligheidsbladen



Onderdelenreiniger Bio-Kleen 60

Versie: 209/2022-04-27



Omschrijving

De **ICS Onderdelenreiniger Bio-Kleen 60** is een biologische onderdelenreiniger, speciaal ontwikkeld voor producten op waterbasis en geconstrueerd voor het manueel reinigen / ontvetten van **middelgrote** en **zware** onderdelen met behulp van een vloeistofborstel.

Door de **unieke** samenstelling van onze reinigingsvloeistof is er geen voorverwarming nodig, wat tijd en energie bespaart.

Deze onderdelenreiniger:

- is geschikt voor [ICS Speciaal ontvetter CU BIO](#).
- heeft een maximale draagkracht van 150 kg.
- is op ergonomische werkhoogte.
- is uitgerust met verhoogde spatranden.



Onderdelenreiniger Bio-Kleen 60

Versie: 209/2022-04-27



Toepassing

Deze onderdelenreiniger is uitermate geschikt voor het biologisch reinigen / ontvetten van **kleine** enzware onderdelen:

- in de herstelling- en onderhoudssector,
- garages,
- industrie,
- ...

Voordelen

- absoluut geen brandgevaar, dankzij het gebruik van reinigingsvloeistof op waterbasis.
- aangenamer voor de gebruiker omdat er geen schadelijke dampen vrijkomen.
- energie- en tijdbesparend -> geen voorverwarming van de reinigingsvloeistof.
- duurzame, stabiele, industriële uitvoering met lange levensduur.
- gebruiksvriendelijke constructie.
- kosten- en milieubesparend door het [service- & onderhoudsprogramma](#).

Afmetingen

Eigenschappen

Maximale draaglast:	150 kg
Vataansluiting:	60 liter
Uitgerust met:	met verhoogde spatranden

Elektrische eigenschappen

Netspanning:	230 V
Frequentie:	50 Hz
Pompvermogen:	75 W

Afmetingen

Hoogte:	1050 mm
Lengte:	505 mm
Breedte:	715 mm
Werkoppervlak:	600 x 500 mm
Werkhoogte:	850 mm

Attesten



Onderdelenreiniger Bio-Kleen 60

Versie: 209/2022-04-27



- apparaat voldoet aan geldende normen.
- apparaat heeft CE-Keurmerk.

Eigenschappen

Werking van de onderdelenreiniger

- de vloeistofpomp met bediening via een handschakelaar of voetschakelaar (optioneel), doet de reinigingsvloeistop door een vloeistofborstel circuleren.
- de vervuilde reinigingsvloeistof loopt automatisch terug naar het vat waar de zuivere en vervuilde reinigingsvloeistof worden gescheiden.
- tegelijkertijd wordt door de pomp zuivere reinigingsvloeistof aangezogen.

Standaard uitvoering

- gelakt plaatstaal (kleur: ral-6018).
- ergonomische werkhoogte 850 mm -> verzinkt.
- verstevigd werkoppervlak voor een hoog draagvermogen.
- verhoogde spatwanden -> verzinkt.
- debietkraan.
- inclusief elektrische vloeistofpomp 220-240V~ 50 Hz 75 W.
- inclusief holle vloeistofborsel met 'ZACHTE' haren.
- inclusief vloeistofdarmen.
- inclusief: [service- & onderhoudsprogramma](#).



Onderdelenreiniger Bio-Kleen 60

Versie: 209/2022-04-27



Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Aantal stuks per verpakking	Aantal stuks per pallet
OD010060	1 stuk	/	1 stuk	/