



## Dégraissant spéciale CU EM

Version: 223/2023-04-06



## Fiches produit & sécurité



## Dégraissant spéciale CU EM

Version: 223/2023-04-06



---

### Déscription

**ICS Dégraisseur spéciale CU EM** est formulé avec des émulsifiants puissants pour une dilution optimale dans l'eau. Absorbe environ 5 fois le volume de contamination (huile et graisse).



## Dégraissant spéciale CU EM

Version: 223/2023-04-06



---

## Application

**ICS Dégraisseur spéciale CU EM** est utilisé comme nettoyant à froid pour le dégraissage et le nettoyage des pièces industrielles;

dans le secteur de réparation et l'entretien divers tels que les véhicules de transport;

- des camions,
- des voitures,
- des fourgonnettes,
- des véhicules ferroviaires,
- des chariots élévateurs,
- des machines agricoles,
- des machines de construction,
- des équipement de jardin.

dans les secteurs de la réparation et l'entretien des pièces et des machines de production, tels que:

- les convoyeurs,
- montage,
- les pompes,
- les moteurs et d'autres pièces de la machine.

## Caractéristiques

- excellente capacité de nettoyage
- odeur caractéristique
- évaporation régulière
- pas de corrosion des métaux
- point d'éclair 63°C
- émulsionnable



## Dégraissant spéciale CU EM

Version: 223/2023-04-06



### Emballages disponibles

N° article	Contenu	Unité	Quantité minimale de commande - QMC	Pièces par palette
OD350060	60 L	fût métallique	1 x 60 L	12 x 60 L
OD350200	200 L	fût métallique à bonde latérale	1 x 200 L	2 x 200 L