



Absorptiekorrels bio-plus

Versie: 291/2019-05-03



Product- & veiligheidsbladen



Omschrijving

De korrels zijn fijne, harde rood/bruine korrels welke de ondergrond onder alle omstandigheden stroef houden én je kunt de korrels meerdere keren hergebruiken.

Een mineraal multifunctionele absorptiekorrel gemaakt van gecalcineerde diatomeeënaarde.

Een belangrijk voordeel voor de chemische industrie en ecologische noodsituaties bij het opruimen van gemorste vloeibare koolwaterstoffen in de werkplaatsen, chemische opslag, tankstations, olieraffinaderijen, garages en andere plaatsen waar opslag of vervoer van deze producten wordt gedaan.

De korrelgrootte is 0,5 tot 1,0 mm.

Door zijn poreuze structuur, is het licht van gewicht en uiterst geschikt voor de volgende vloeistoffen:

- Ruwe olie.
- Brandstoffen en smeermiddelen, aardolieproducten.
- Zuren.
- Logen.
- Solventen.
- Antivries vloeistoffen.
- ...

Eigenschappen

Technische gegevens:

Korrel dikte mm	0.5 – 1.0
Type	05/10
Volume massa (kg/m ³)	489
Absorptie vermogen koolwaterstoffen (%)	161
Absorptie vermogen water (%)	163
Temperatuur	> 850°C



Absorptiekorrels bio-plus

Versie: 291/2019-05-03



Vochtigheid (%)

2.0

pH (10%)

7.0

Verlies in vuur ($1050 \pm 25^{\circ}\text{C}$)

2.0

Chemisch samenstelling:

SiO₂

88.52

Al₂O₃

5.89

Fe₂O₃

2.72

MgO

0.68

CaOO

0.38

K₂O + Na₂O

1.06



Absorptiekorrels bio-plus

Versie: 291/2019-05-03



Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Aantal - verpakking	Aantal - pallet
AM020010	10 KG	zak	1 x 10 KG	64 zakken