



Safe solve
Version: 299/2016-11-23



Fiches produit & sécurité



Safe solve

Version: 299/2016-11-23



Déscription

- Nettoie et dégraisse très vite et efficacement toutes les surfaces.
- Ne contient ni acétone, ni toluène, ni xylène, ni solvants chlorés.
- Ne laisse pas de pellicule de graisse.
- Sûr à l'emploi, même sur des surfaces délicates comme : les synthétiques, le plexiglas, le vinyle, le verre, caoutchouc, etc.
- Dégraissant idéal avant de peindre, coller ou colmater.
- Temps d'évaporation amélioré , pour un résultat exempt de graisse.
- Enlève : les résidus de colle, l'huile, la graisse, les silicones, le goudron, l'encre d'imprimerie, bitume, wax, etc.....
- Jusqu'à 20 fois moins nocif que les « thinners » normaux.



Safe solve

Version: 299/2016-11-23



Application

- Nettoyer et dégraisser des pièces mécaniques de moteur, machines, freins, suspensions, etc.....
- Nettoyer l'outillage et l'équipement d'atelier sans risque d'attaquer les matières synthétiques.
- Enlever parfaitement les autocollants et résidus de colle. (ex. bande adhésive).
- Enlever les anciens lubrifiants et graisses avant de procéder à un nouveau graissage. (ex. charnières de portes et coffres, SAFE - SOLVE n'attaque pas la peinture.)
- Eliminer les traces de goudron et salissures de routes de la carrosserie et des parties synthétiques des véhicules.
- Eliminer les taches de graisse et d'huile des sièges et des tapis de sol.
- Dégraisser les tôles de carrosserie, les laques poncées et les synthétiques avant peinture. (SAFE - SOLVE élimine les résidus de silicone et cire.)



Safe solve
Version: 299/2016-11-23



Emballages disponibles

Code du produit	Contient	Unité	Conditionnement	Palettisation
AED03500	500 ML	aérosol	6 x 500 ML	1008 x 500 ML