



**AdBlue® elektrische vatpomp  
met afslagpistool 15 of 19 mm**

Versie: 313/2022-10-11



## **Product- & veiligheidsbladen**



## AdBlue® elektrische vatpomp met afslagpistool 15 of 19 mm

Versie: 313/2022-10-11



## Omschrijving

De elektrische AdBlue® vatpomp zonder flowmeter is uiterst gemakkelijk in gebruik en montage. De vatpomp is gemonteerd op een klemframe dat eenvoudig bovenop het vat kan worden gemaakt.

Deze pomp stopt automatisch met vullen bij het bereiken van het maximale AdBlue® niveau in de tank.

### Specificaties

- debiet van 26 liter / min
- verticale nozzlehouder
- automatisch afslagpistool met 360° draaiende slangpilaar
- beschikbaar met tankpistool van 15 mm of 19 mm

### Inclusief

- 3 meter uitgifteslang
- 1 meter aanzuigslang met CDS Connector
- 2-delige zuigbuis
- met tankpistool 15 mm of 19 mm

### Pomp

- Lengte: 600 mm
- Breedte: 160 mm
- Hoogte: 180 mm
- ca. 13 kg

### Pomp

De membraanpomp kan lagere tijd drooglopen zonder dat er schade ontstaat. Zelf aanzuigend tot 2 meter verticaal. Inlaat/uitlaat RVS slangpilaar voor 3/4 inch slang.

### Motor

230 V - 50 Hz, 450 Watt. Hoogwaardig gefabriceerd met eerste klas materialen en high-tec onderdelen. De zekering is 4 Amp.

### Frame

Roestvrij staal. Verstelbare steun om de pomp horizontaal op te hangen. Alle diktekanten van het RVS zijn volledig handvriendelijk, geheel braamvrij, afgewerkt.



**AdBlue® elektrische vatpomp  
met afslagpistool 15 of 19 mm**

Versie: 313/2022-10-11



## Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Minimale bestelhoeveelheid - MOQ	Aantal stuks per pallet
ABT02002	1 stuk	/	1 stuk	/