



AdBlue® pompe IBC avec débitmètre

Version: 318/2022-10-13



Fiches produit & sécurité



AdBlue® pompe IBC avec débitmètre

Version: 318/2022-10-13



Déscription

Cette pompe électrique complète AdBlue® pour conteneur avec compteur est très convivial en facile à assembler. La consommation peut être surveillée avec l'AdBlue® Débitmètre intégré. La consommation totale et la consommation par ravitaillement peuvent être affichées. La pompe est monté sur un cadre pratique avec un support de pistolet intégré et un bac de récupération pour le pistolet. Le cadre avec la pompe peut facilement être attacher sur le devant du conteneur avec un système de crochet.

La pompe arrête automatiquement de remplir lorsque le niveau maximum d'AdBlue® dans le réservoir est atteint.

Spécifications

- ?débit de 26 litres / min
- pistolet automatique tournant à 360°
- disponible avec pistolet de 15 ou 19 mm

AdBlue® Débitmètre

- précision +/- 1%
- écran LCD
- compteur total avec fonction de reset
- le débitmètre est calibré avant la livraison
- 2 batteries AAA

Y compris

- 5 mètres de tuyau de distribution
- 1,5 mètres de tuyau d'aspiration avec Connecteur CDS
- pistolet automatique de 15 mm ou 19 mm
- protection de tuyau

Pompe

- Longueur: 390 mm
- Largeur: 160 mm
- Hauteur: 250 mm
- ca. 17,5 kg

Une pompe à membrane avec entrée/sortie en INOX.

Moteur

230 V - 50 Hz, 450 Watt. Fabriqué avec des matériaux d'haute gamme et pièces high-tec.

Cadre

En INOX avec support. Support réglable pour accrocher la pompe horizontalement. Sans bravures.



AdBlue® pompe IBC avec débitmètre

Version: 318/2022-10-13



Emballages disponibles

N° article	Contenu	Unité	Quantité minimale de commande - QMC	Pièces par palette
ABT03002	1 pièce	/	1 pièce	/