



**Machine de nettoyage
automatique 1140 - M**

Version: 472/2021-04-20





Machine de nettoyage automatique 1140 - M

Version: 472/2021-04-20



Déscription

La **machine de nettoyage automatique 1140-M** nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.

Cette fontaine bénéficie d'un **panier tournant motorisé 0,12 kW** avec une **vitesse de rotation fixe**.

Elle permet le nettoyage de pièces sans mobiliser un opérateur. Les pièces sont nettoyées pendant un cycle dont toutes les fonctions sont réglables : durée paramétrables et température ajustable jusqu'à 60°C.

Principe de fonctionnement:

- **Machine à panier tournant** avec buses de nettoyage haute pression
- Les pièces sont nettoyées pendant un **cycle réglable de 0 à 30 min**. La **température est également réglable de 20 à 60°C**.
- **Filtres et étagères inox** qui séparent la cuve de l'aire de lavage permettant de récupérer facilement les copeaux et matières solides
- Vanne de vidange

Santé des opérateurs

- ?Sans solvant, non inflammable
- Non toxique, sans danger
- PH neutre, à base d'eau

Économique

- ?Pas besoin d'un opérateur pendant le nettoyage.
- Filtres en acier inoxydables lavables et réutilisables

Environnement

- ?Sans COV (Composés Organiques Volatils)
- Aucune production de déchets

Performances

- ?Toujours qualité de nettoyage optimale grâce à la biodégradation
- Pas de couche de graisse sur la partie nettoyée
- Protège les pièces de la corrosion

Dimensions

Propriétés

Maximum de charge:

300 kg



Machine de nettoyage automatique 1140 - M

Version: 472/2021-04-20



Contenu réservoir:	210 litres
Température de travail:	20 - 60 °C
Haute pression distribution:	64 buses
Haute pression:	150L/min - 4,5 bar
Matériel:	Inox

Propriétés électriques

Tension secteur:	400 V 3PH + T - 50 HZ
------------------	------------------------------

Dimensions

Hauteur (fontaine) :	1320 mm
Longeur (fontaine) :	1355 mm
Largeur (fontaine) :	1470 mm
Diamètre panier:	1140 mm
Hauteur de nettoyage disponible:	550 mm

Caractéristiques

Opération du fontaine de dégraissage:

- Concept de nettoyage fonctionnant avec:
 - une solution de nettoyage non étiquetée, chauffé à 38°C.
 - des pastilles de micro-organismes, qui régénèrent la solution.
- Inclus pinceau et trempage.
- Sans danger, ininflammable, protection de l'opérateur et de l'environnement.
- Ajout toutes les 6 à 8 semaines 1 pastille de micro-organisme par mois, la solution de nettoyage contaminée ne doit pas être renouveler directement.