



# Bio-Liquid NF

Version: 492/2022-05-02



**ICS** professional services

## BIO-LIQUID NF

ready to use no-foam BIO cleaner & degreaser

NO - Aktivstoffspezifische Reinigung für Metallteile, vorzugsweise für hochdruckreiniger geeignet. Entfernt Öl, Schmiermittel, Kohlenwasserstoffe, Fett, Lacke, Lackreste, Aluminatlösungen. Kann auch zur Reinigung von Spritzschneidgeräten (z.B. für die Druckluftschneiderei) eingesetzt werden. In Kombination mit Hochdruckwasser zur Oberflächenreinigung geeignet.  
 FR - Solvant spécifique pour nettoyer les surfaces métalliques. Convient pour les nettoyeurs haute pression. Permet de dégraisser les pièces, de nettoyer les machines-outils, les pistons, les aluminiums... Convient également pour nettoyer les pistolets à air comprimé et les machines à pulvérisation. Peut être combiné avec de l'eau sous pression pour la maintenance des surfaces.  
 EN - Active solvent for special stainless steel and chrome metal surface active specific. Degreases most of mechanical parts in shop, used on aluminium. Can be used on high pressure up to 250 bars. Fine sprayer, spray machine for equipment cleaning, pressure and excellent wetting of parts.  
 DE - Nicht-energetische Lösung, ohne Lösungsmittel, behandelt alle organischen Verschmutzungen. Entfernt Öl, Schmiermittel, Kohlenwasserstoffe, Fett, Lacke, Lackreste, Aluminatlösungen, Fett, Lacke, Lackreste, Aluminatlösungen. Kann auch zur Reinigung von Spritzschneidgeräten (z.B. für die Druckluftschneiderei) eingesetzt werden. In Kombination mit Hochdruckwasser zur Oberflächenreinigung geeignet.

volume: 20 L  
 net: 19,200 L  
 batch code: 492021 - 21332  
**QD520020**

ICS CLEANERS - T: +31 (0)21 61 64 80 F: +31 (0)21 61 64 21 | info@ics-cleaners.nl | www.ics-cleaners.nl



## Bio-Liquid NF

Version: 492/2022-05-02



---

## Déscription

Solution aqueuse universelle et puissante à base de tensio-actifs spécifiques, sans solvant, non-toxique et ininflammable. Cette solution est faite pour [les fontaines de dégraissage biologiques Bio-Kleen](#). Le liquide est adapté pour le nettoyage des souillures courantes, des graisses, de la calamine ... au sein des ateliers. Le liquide est chauffé à 38°C donne toute son efficacité de nettoyage dans les fontaines biologiques.

Le liquide de nettoyage:

- contient des inhibiteurs de corrosion qui garantissent une protection temporaire pour la majorité des utilisations.
- est compatible avec [les fontaines de dégraissage biologiques Bio-Kleen](#).

Le liquide est homologué NSF et sans étiquetage selon le règlement CLP.



---

## Application

- Solution aqueuse universelle et puissante à base de tensio-actifs spécifiques, sans solvant, non-toxique et inflammable.
- Cette solution est faite pour les [ICS fontaines biologiques de dégraissage](#).
- Adaptée pour le nettoyage des souillures courantes, des graisses, de la calamine ... au sein des ateliers.
- Des inhibiteurs de corrosion garantissent une protection temporaire pour la majorité des utilisations.
- Compatible avec les [Bio-Tablet Blue](#) pour le procédé de biorémediation.

## Caractéristiques

- Universel
- Protection temporaire
- Sans solvant
- Sans Phosphate
- Sans conservateur
- Homologué NSF
- Sans étiquetage selon le règlement CLP



**Bio-Liquid NF**  
Version: 492/2022-05-02



## Emballages disponibles

N° article	Contenu	Unité	Quantité minimale de commande - QMC	Pièces par palette
OD520020	20 L	bidon bleu	1 x 20 L	28 x 20 L