



AdBlue® Mobile tank 220 L

Versie: 499/2023-04-13



Product- & veiligheidsbladen



Omschrijving

De mobiele AdBlue® opslagtank 220 L is ontworpen voor het veilig en gemakkelijk transporteren van AdBlue® of OptiSpray™ in of op een voertuig. Met de mobiele opslagtanks kan je eenvoudig voertuigen of machines op locatie van AdBlue® voorzien. Zo voorkom je stilstand van machines en voertuigen op locatie. De opslagtank is vervaardigd uit corrosiebestendige materialen. Er zijn uitsparingen voorzien om de opslagtank vast te maken met spanriemen en om de tank in of op een voertuig te plaatsen met de heftruck.

Standaard uitrusting:

- volledig afsluitbaar door deksel
- 12V, 24V of 230v pomp - 35 L / min
- 4 meter AdBlue® afgifteslang
- AdBlue® tankpistool met automatische afslag met 360° draaiende slangpilaar en pistoolhouder
- 2" vulopening

Afmetingen:

- Hoogte: 490 mm
- Breedte: 800 mm
- Lengte: 1150 mm
- Capaciteit: 220 liter
- Leeg gewicht: 35 kg



AdBlue® Mobiele tank 220 L

Versie: 499/2023-04-13



Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Minimale bestelhoeveelheid - MOQ	Aantal stuks per pallet
ABMB0220	1 stuk	/	1 stuk	/