



## AdBlue® Cuve double paroi 1350

L

Version: 500/2023-04-27



## Fiches produit & sécurité



## AdBlue® Cuve double paroi 1350

L

Version: 500/2023-04-27



### Déscription

Le réservoir de stockage d'AdBlue® à double paroi dans un bac de récupération est conçu pour le stockage et la distribution en toute sécurité d'AdBlue® et d'OptiSpray™. Le réservoir de stockage est à double paroi contre la pollution et pour protéger l'environnement, entièrement adapté à toutes les exigences environnementales. Le système fermé garantit toujours la pureté de l'AdBlue® fourni. En raison de la résistance aux UV du réservoir, il peut être placé n'importe où sans affecter la qualité de l'AdBlue®.

### Équipement standard:

- complètement fermable par capot avec serrure
- ouverture de remplissage 127 mm
- jauge de contenu avec émetteur et récepteur
- pompe 230v - 35 L / min avec protection marche à sec
- 6 mètres de tuyau de distribution AdBlue®
- AdBlue® pistolet de vidange automatique

### Dimensions:

- Hauteur: 1570 mm
- Diamètre: 1372 mm
- Capacité: 1309 litres



## AdBlue® Cuve double paroi 1350

L

Version: 500/2023-04-27



### Emballages disponibles

N° article	Contenu	Unité	Quantité minimale de commande - QMC	Pièces par palette
ABST1350	1 pièce	/	1 pièce	/