

## L'INNOVATION AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

#### **FONCTIONNEMENT**

1 FONTAINE BIOLOGIQUE

Fontaine régulée à 38°C qui dispose de plusieurs systèmes de nettoyage (pinceau, trempage), d'une filtration inox et d'une oxygénation.

(2) BLUELIQUID

Solution de nettoyage pour fontaine Biologique

Solution aqueuse à base de tensio-actifs spécifiques, nontoxique et ininflammable.

(3) BLUE TABLET

Concentré de micro-organismes pour fontaine biologique

Concentré de micro-organismes Blue Remedis<sup>®</sup> Tab qui épurent en continu le bain de nettoyage.

#### **INTERETS**

SANTÉ DES OPÉRATEURS

Conditions optimales d'hygiène et de sécurité Sans solvant, sans étiquetage, ininflammable.

PERFORMANCE

Qualité de finition supérieure au solvant et au lessiviel Qualité de nettoyage constante dans le temps grâce à la bioremédiation, nettoyage efficace sur tous types des salissures.

ÉCONOMIE

Maîtrise du budget consommables

Les micro-organismes régénèrent la solution en continu. Pas de vidange fréquente du bain à effectuer. Minimise les coûts de destruction des déchets.

ENVIRONNEMENT

Contribution à la protection de l'environnement

Diminution des COV (sans solvant). Minimise les déchets par rapport aux solvants et lessiviels. Plus besoin de déclaration en préfecture (article 2002-680 du 30 avril 2002).

#### ICS CLEANERS

Sint-Truidensesteenweg 188 - 3350 LINTER België

T: +32 (0)11 31 62 60 - F: +32 (0)11 31 53 2: info@ics-cleaners be

#### PARFAITE ERGONOMIE



**FABRICATION** 

FRANÇAISE

#### **OXYGÉNATION**

• L'oxygénation du bain permet une biodégradation accélérée.

• L'ajout d'une pastille (4 à 6 sem.) dans la solution, permet de renouveler la population de micro-organismes.

0

Désignée en un seul bloc, son ergonomie est parfaitement pensée pour le confort de l'opérateur.



B 6 5 9

#### **TREMPAGE**

• Bac de Trempage 13 L avec trop plein.

• Table de travail aux angles arrondis, évite les dépôts de salissures.



- •Simple d'utilisation, un seul interrupteur coup de poing.
- Mode **Boost** (booste le nettoyage).
- Mode €co (économie d'énergie).
- Afficheur numérique (température, information, diagnostic).



## PORTE-OUTIL INTERCHANGEABLE

• Pour faciliter le nettoyage, le pinceau est équipé d'un porte outils.


# O UNIX

#### SYSTEME DE VIDANGE

- Visualisation du niveau de liquide.
- Contenance : 60 litres de produit.

#### Performance de nettoyage

**SANS SOLVANT** 



### Maintenance et déchets minimisés

