



## AdBlue® - OptiSpray™

AdBlue® en OptiSpray™ zijn niet meer weg te denken bij dieselloftuigen. Vrachtwagens, personenwagens, bestelwagens, landbouwvoertuigen en grondverzetmachines zijn tegenwoordig allemaal uitgerust met SCR technologie voor het gebruik van AdBlue® of OptiSpray™.

### Pompen en tanksysteem

Geen gemors bij het tanken van de AdBlue® of OptiSpray™ dankzij onze vat- en IBC container pompen. Deze pompen zijn speciaal ontworpen voor het vullen van AdBlue® tanks. De pompen zorgen ervoor dat je AdBlue® beter bewaard blijft, dat er niet gemorst wordt en dus ook geen AdBlue® wordt verspilt. Het tanksysteem is uitgerust met een robuuste vatenkar, voor het verplaatsbaar tanken van AdBlue® of OptiSpray™

### Wij leveren AdBlue® en OptiSpray™ in de volgende verpakkingen:

- bulklevering vanaf > 1000 L
- 1000 L IBC container
- 200 L vat
- 10 L can met schenktuit



## AdBlue® hevelpomp

+ adaptor



0,35 L / slag

**Manuele hevelpomp.**

Geleverd met:

- verstelbare aanzuigbuis
- geschikte vatadapter
- afgifteslang

## AdBlue® vatpomp

zonder flowmeter



26 L / min

**Elektrische vatpomp voor 200 L AdBlue® of OptiSpray™ vaten.**

Compleet geleverd met:

- RVS klemframe
- automatisch afslagpistool 15 mm of 19 mm
- 3 meter afgifteslang
- CDS connector en aanzuigbuis
- slangbescherming

## AdBlue® tanksysteem

15 mm



7 L / min

**Tanksysteem voor 200 L AdBlue® of OptiSpray™ vaten, gemonteerd op handige vatenkar.**

Compleet geleverd met:

- gekalibreerde flowmeter
- automatisch afslagpistool 15 mm
- 3 meter afgifteslang
- aanzuigbuis
- slangbescherming

## AdBlue® IBC pomp

met flowmeter / 15-19 mm



26 L / min

**Elektrische pomp voor IBC containers AdBlue® of OptiSpray™.**

Compleet geleverd met:

- gekalibreerde flowmeter
- RVS haaksysteem
- automatisch afslagpistool 15 mm of 19 mm
- 5 meter afgifteslang
- CDS connector en aanzuigbuis
- slangbescherming

## AdBlue® IBC pomp

zonder flowmeter / 15-19 mm



26 L / min

**Elektrische pomp voor IBC containers AdBlue® of OptiSpray™.**

Compleet geleverd met:

- RVS haaksysteem
- automatisch afslagpistool 15 mm of 19 mm
- 5 meter afgifteslang
- CDS connector en aanzuigbuis
- slangbescherming

Heeft u vragen over onze AdBlue®, OptiSpray™, pompen of over het tanksysteem? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

**ICS CLEANERS**  
Bietenweg 16  
IZ Oost-Leeuwerik Z3  
B-3300 TIENEN

T: +32 (0)11 31 62 60

e-mail: [info@ics-cleaners.be](mailto:info@ics-cleaners.be)  
website: [www.ics-cleaners.be](http://www.ics-cleaners.be)





## AdBlue® - OptiSpray™

AdBlue® et OptiSpray™ ne peuvent plus être ignorés dans les véhicules diesel. Les camions, voitures, camionnettes, véhicules agricoles et machines de terrassement sont tous équipés de la technologie SCR pour l'utilisation d'AdBlue® ou d'OptiSpray™.

### Pompes et système de remplissage

Aucune gaspillage en remplissant le réservoir d'AdBlue® ou OptiSpray™ grâce à nos pompes pour fûts ou conteneurs IBC. Ces pompes sont spécialement conçues pour le remplissage des réservoirs AdBlue®. Les pompes garantissent que votre AdBlue® est mieux préservé et qu'il n'y a pas de gaspillage. Le système de remplissage est équipé d'un chariot robuste.

### Nous fournissons de l'AdBlue® et de l'OptiSpray™ dans les emballages suivants:

- livraison en vrac à partir de < 1000 L
- 1000 L Conteneur IBC
- 200 L fût
- 10 L bidon avec bec verseur



### AdBlue® pompe vide-fûts manuelle

+ adaptateur



#### Pompe vide-fût manuelle

Livré avec:

- tube d'aspiration réglable
- adaptateur
- tuyau

### AdBlue® pompe fût électrique

avec pistolet automatique



#### Pompe vide-fût électrique, professionnelle avec pistolet automatique.

Livré avec:

- cadre de montage en inox
- Pistolet automatique de 15mm ou 19 mm
- 3 mètres de tuyau
- connecteur CDS et tube d'aspiration
- protection de tuyau

### AdBlue® système de remplissage

15 mm



#### Système de remplissage pour fûts d'AdBlue® ou d'OptiSpray™ de 200 L monté sur un chariot pratique.

Livré avec:

- débitmètre calibré
- pistolet automatique de 15 mm
- 3 mètres de tuyau
- tube d'aspiration
- protection de tuyau
- chariot robuste

### AdBlue® pompe conteneur électrique

avec débitmètre / 15-19 mm



#### Pompe électrique professionnelle avec pistolet automatique et débitmètre.

Livré avec:

- débitmètre calibré
- cadre de montage en inox
- pistolet automatique de 15 mm ou 19 mm
- 5 mètres de tuyau
- connecteur CDS et tube d'aspiration
- protection de tuyau

### AdBlue® pompe conteneur électrique

sans débitmètre / 15-19 mm



#### Pompe électrique professionnelle avec pistolet automatique.

Livré avec:

- cadre de montage en inox
- pistolet automatique de 15 mm ou 19 mm
- 5 mètres de tuyau
- connecteur CDS et tube d'aspiration
- protection de tuyau

Avez-vous des questions sur nos pompes ou sur l'AdBlue® ou l'OptiSpray™? Contactez nous!

ICS CLEANERS  
Bietenweg 16  
IZ Oost-Leeuwerik Z3  
B-3300 TIRLEMONT

T: +32 (0)11 31 62 60

e-mail: [info@ics-cleaners.be](mailto:info@ics-cleaners.be)  
site web: [www.ics-cleaners.be](http://www.ics-cleaners.be)

