

**ADBLUE®**

[www.ics-cleaners.be](http://www.ics-cleaners.be)





**ADBLUE®**

10 L can met schenkduit - bidon avec bec verseur

**ADBLUE®**

20 L can met schenkduit - bidon avec bec verseur



**NL - AdBlue® in makkelijke en gebruiksvriendelijke can met schenkduit.** Deze verpakking is voordelig en uiterst gebruiksvriendelijk. De schenkduit is geïntegreerd in het ontwerp van de can, dus kan niet verloren gaan bij transport of opslag. De praktische schenkduit voorkomt risico op morsen en corrosie van het koetswerk. Het geïntegreerde ontwerp elimineert elk risico op productvervuiling. Het robuuste PET-materiaal is perfect veilig om op te slagen.

**NL - AdBlue® in makkelijke en gebruiksvriendelijke can met schenkduit.** Deze verpakking is voordelig en uiterst gebruiksvriendelijk. De schenkduit is geïntegreerd in het ontwerp van de can, dus kan niet verloren gaan bij transport of opslag. De praktische schenkduit voorkomt risico op morsen en corrosie van het koetswerk. Het geïntegreerde ontwerp elimineert elk risico op productvervuiling. Het robuuste PET-materiaal is perfect veilig om op te slagen.

**FR - AdBlue® en bidon avec bec verseur facile à utiliser.** Ce conditionnement très pratique est spécialement développé pour le remplissage de votre réservoir d'AdBlue®. Le "pouch" est fait pour un remplissage le plus vite, le plus facile et le plus propre possible. Avec cet emballage vous n'aurez pas de déversements qui provoquent la corrosion de la peinture, la cristallisation, les odeurs désagréables ou des taches. L'emballage vide est facilement jetable pour avoir moins de déchets.

**FR - AdBlue® en bidon avec bec verseur facile à utiliser.** Ce conditionnement très pratique est spécialement développé pour le remplissage de votre réservoir d'AdBlue®. Le "pouch" est fait pour un remplissage le plus vite, le plus facile et le plus propre possible. Avec cet emballage vous n'aurez pas de déversements qui provoquent la corrosion de la peinture, la cristallisation, les odeurs désagréables ou des taches. L'emballage vide est facilement jetable pour avoir moins de déchets.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB010010	1 x 10 L	can schenkduit - bidon avec bec verseur

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB010020	1 x 20 L	can schenkduit - bidon avec bec verseur



**ADBLUE®**

210 L vat PE blauw - fût PEHD bleu



AB010210

**ADBLUE®**

1000 L IBC



AB011000

**NL - AdBlue® in een vat van 210 L.** Ideaal voor een wagenpark met een relatief klein AdBlue®-verbruik. Voornamelijk interessant voor het bijvullen van tanks van personenwagens, bestelwagens of landbouwvoertuigen. De perfecte oplossing in combinatie met onze vatenpomp.

**FR - AdBlue® dans un fût de 210 L.** Solutions idéal pour remplir des réservoirs d'AdBlue® des voitures, camionnettes ou véhicules agricole.

**NL - AdBlue® in een IBC container van 1000 L.** Uitermate geschikt voor een relatief wagenpark of voor wagens die weinig kilometers maken en zo AdBlue® in beperkte mate gebruikt. Of voor een groot wagenpark waarvan nog maar een aantal voertuigen AdBlue® gebruiken. De AdBlue® 1000 L IBC in combinatie met één van onze AdBlue® IBC pompen vormen de passende en flexibele oplossing voor u.

**FR - AdBlue® dans un conteneur IBC de 1000 L.** Très approprié pour un parc de véhicules relativement petit ou pour des véhicules avec peu de kilomètres. L'AdBlue® IBC 1000 L en combinaison avec une de nos pompes AdBlue® IBC est la solution souple et idéale pour vous.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB010210	1 x 210 L	vat PE blauw - fût PEHD bleu

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB011000	1 x 1000 L	IBC container - conteneur IBC



## ADBLUE®

bulk - en vrac



AB010000

**NL - AdBlue® in bulklevering in uw huidige opslagtank of IBC container.** Als u in uw wagenpark over enkele wagens beschikt die AdBlue® nodig hebben, dan is de bulklevering de beste optie voor uw wagenpark. De bulklevering van AdBlue® is de meest economische manier om uw wagenpark van AdBlue® te voorzien.

**FR - AdBlue® en vrac dans votre réservoir ou réservoir actuel.** Si vous avez quelques véhicules qui ont besoin de l'AdBlue® dans votre flotte, la livraison en vrac est la meilleure solution pour vous. La livraison en vrac est la façon la plus économique pour prévoir votre flotte de l'AdBlue®.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB010000	> 1000 L	bulk - en vrac



### ADBLUE® OPTISPRAY

10 L can met schenkduit - bidon avec bec verseur

### ADBLUE® OPTISPRAY

20 L can met schenkduit - bidon avec bec verseur



**NL - AdBlue® Optispray in makkelijke en gebruiksvriendelijke can met schenkduit.** Deze verpakking is voordelig en uiterst gebruiksvriendelijk. De schenkduit is geïntegreerd in het ontwerp van de can, dus kan niet verloren gaan bij transport of opslag. De praktische schenkduit voorkomt risico op morsen en corrosie van het koetswerk. Het geïntegreerde ontwerp elimineert elk risico op productvervuiling. Het robuuste PET-materiaal is perfect veilig om op te slagen.

**NL - AdBlue® Optispray in makkelijke en gebruiksvriendelijke can met schenkduit.** Deze verpakking is voordelig en uiterst gebruiksvriendelijk. De schenkduit is geïntegreerd in het ontwerp van de can, dus kan niet verloren gaan bij transport of opslag. De praktische schenkduit voorkomt risico op morsen en corrosie van het koetswerk. Het geïntegreerde ontwerp elimineert elk risico op productvervuiling. Het robuuste PET-materiaal is perfect veilig om op te slagen.

**FR - AdBlue® Optispray en bidon avec bec verseur facile à utiliser.** Ce conditionnement très pratique est spécialement développé pour le remplissage de votre réservoir d'AdBlue®. Le "pouch" est fait pour un remplissage le plus vite, le plus facile et le plus propre possible. Avec cet emballage vous n'aurez pas de déversements qui provoquent la corrosion de la peinture, la cristallisation, les odeurs désagréables ou des taches. L'emballage vide est facilement jetable pour avoir moins de déchets.

**FR - AdBlue® Optispray en bidon avec bec verseur facile à utiliser.** Ce conditionnement très pratique est spécialement développé pour le remplissage de votre réservoir d'AdBlue®. Le "pouch" est fait pour un remplissage le plus vite, le plus facile et le plus propre possible. Avec cet emballage vous n'aurez pas de déversements qui provoquent la corrosion de la peinture, la cristallisation, les odeurs désagréables ou des taches. L'emballage vide est facilement jetable pour avoir moins de déchets.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB020010	1 x 10 L	can schenkduit - bidon avec bec verseur

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB020020	1 x 20 L	can schenkduit - bidon avec bec verseur

**ADBLUE® OPTISPRAY**

210 L vat PE blauw - fût PEHD bleu



AB020210

**ADBLUE® OPTISPRAY**

1000 L IBC



AB021000

**NL - AdBlue® Optispray.** De oplossing om kristallisatie van de AdBlue® tegen te gaan. Tractoren, graafmachines, vrachtwagens,... die kort worden ingezet of vaak stationair dragen ondervinden soms problemen door de kristallisatie van de AdBlue®. Wanneer de uitlaatgastemperatuur niet hoog genoeg wordt, mengt de AdBlue® niet goed in het systeem, waardoor het kan gaan kristalliseren. De AdBlue® Optispray is daarom ideaal om in te zetten bij voertuigen die vaak stationair of weinig draaien; clarks, tractoren op veebedrijven, graafmachines, bulldozers,....

**FR - AdBlue® Optispray.** La solution contre la cristallisation de l'AdBlue®. Tracteurs, excavatrices, camions, ... qui sont beaucoup utiliser ou sont stationnaire on souvent des problèmes grâce à la cristallisation de l'AdBlue®. Lorsque la température des gaz d'échappement n'est pas assez élevée, l'AdBlue® ne mélange pas bon dans le système, comme ça l'AdBlue® cristallise. L'AdBlue® Optispray est donc idéal à utiliser pour les véhicules qui sont souvent inactifs ou stationnaires.

**NL - AdBlue® Optispray.** De oplossing om kristallisatie van de AdBlue® tegen te gaan. Tractoren, graafmachines, vrachtwagens,... die kort worden ingezet of vaak stationair dragen ondervinden soms problemen door de kristallisatie van de AdBlue®. Wanneer de uitlaatgastemperatuur niet hoog genoeg wordt, mengt de AdBlue® niet goed in het systeem, waardoor het kan gaan kristalliseren. De AdBlue® Optispray is daarom ideaal om in te zetten bij voertuigen die vaak stationair of weinig draaien; clarks, tractoren op veebedrijven, graafmachines, bulldozers,....

**FR - AdBlue® Optispray.** La solution contre la cristallisation de l'AdBlue®. Tracteurs, excavatrices, camions, ... qui sont beaucoup utiliser ou sont stationnaire on souvent des problèmes grâce à la cristallisation de l'AdBlue®. Lorsque la température des gaz d'échappement n'est pas assez élevée, l'AdBlue® ne mélange pas bon dans le système, comme ça l'AdBlue® cristallise. L'AdBlue® Optispray est donc idéal à utiliser pour les véhicules qui sont souvent inactifs ou stationnaires.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB020210	1 x 210 L	vat PE blauw - fût PEHD bleu

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
AB021000	1 x 1000 L	IBC container - conteneur IBC



### AdBlue® tanksysteem personen- en bestelwagen - 15 mm

Système de remplissage AdBlue® voitures - camionnettes 15 mm

ABT01015



**NL** - Het systeem voor het morsvrij vullen van AdBlue® tanks van personenwagens, bestelwagens, ... met een vulopening van 15 mm. Het tanksysteem bestaat uit een klemframe met pomp, dat past op een AdBlue® 210 L vat, en bijhorende vatenkar. De zelf aanzuigende pomp heeft een capaciteit van ca. 7 liter per minuut. De tank nozzle heeft een RVS uitloop van 15 mm en sluit automatisch af bij bereiken van het AdBlue® niveau in de tank. De pomp heeft een zeer laag geluidniveau. De flowmeter heeft een nauwkeurigheid van +/- 1%.

**FR** - Système de remplissage idéale pour voitures, camionnettes, etc. avec une sortie de 15 mm. Le système de remplissage avec débitmètre se compose d'un encadrement qui s'adapte sur un fût d'AdBlue® de 210 L et un chariot de fût. La pompe auto-amorçante a une capacité d'environ 7 L / min et le pistolet a un bec en acier inoxydable avec une sortie de 15 mm. La pompe s'éteint automatiquement lorsque vous atteignez le niveau maximum dans le réservoir. La pompe a un niveau sonore très faible.

### AdBlue® tanksysteem vrachtwagens en landbouw - 19 mm

Système de remplissage AdBlue® camions - véhicules agri 19 mm

ABT01019



**NL** - Het systeem voor het morsvrij vullen van AdBlue® tanks van vrachtwagen, landbouwvoertuigen, ... met een vulopening van 19 mm. Het tanksysteem bestaat uit een klemframe met pomp, dat past op een AdBlue® 210 L vat, en bijhorende vatenkar. De zelf aanzuigende pomp heeft een capaciteit van ca. 7 liter per minuut. De tank nozzle heeft een RVS uitloop van 18 mm en sluit automatisch af bij bereiken van het AdBlue® niveau in de tank. De pomp heeft een zeer laag geluidniveau. De flowmeter heeft een nauwkeurigheid van +/- 1%.

**FR** - Système de remplissage idéale pour camions, véhicules agricoles, etc. avec une sortie de 18 mm. Le système de remplissage avec débitmètre se compose d'un encadrement qui s'adapte sur un fût d'AdBlue® de 210 L et un chariot de fût. La pompe auto-amorçante a une capacité d'environ 7 L / min et le pistolet a un bec en acier inoxydable avec une sortie de 18 mm. La pompe s'éteint automatiquement lorsque vous atteignez le niveau maximum dans le réservoir. La pompe a un niveau sonore très faible.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT01015	stuk - pièce	1

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT01018	stuk - pièce	1

## ADBLUE® HEVELPOMP 3 METER + ADAPTOR

AdBlue® pompe vide fûts 3 mètres + adaptateur



ABT02001

**NL** - Hevelpomp met een capaciteit van 0,35 liter per slang. De hevelpomp wordt geleverd met verstelbare aanzuigbuis en geribde slang, pomp met adaptorring (56 x 4 BCS) schroefdraad, optioneel 3 meter transparante slang met kunststof uitloop.

**FR** - Pompe vide fûts avec longueur de tuyau de 3 mètres en un débit de 0,35 litre par tuyau.

## ADBLUE® VATPOMP ZONDER FLOWMETER

AdBlue® pompe pour fût sans débitmètre



ABT02002

**NL** - Deze elektrisch pomp is een onmisbaar hulpmiddel voor het gebruik van AdBlue®. Vatenpomp AdBlue® zonder flowmeter - teller met een debiet van 26 liter / min en eenvoudig te monteren op het vat via "klemframe". Verticale nozzlehouder met automatische pistool met 360° draaiende slangpilaar. Levering inclusief 3 meter uitgifteslang, 1 meter aanzuigslang met CDS Connector, 2-delige zuigbuis.

**FR** - Eco pomp électronique AdBlue® fût sans compteur. La Pompe pour fût AdBlue® sans compteur est équipée d'une puissante pompe avec un débit de 26L/min et support verticale pour le pistolet. Pistolet automatique avec montant de tuyau avec rotation 360°. Débitmètre numérique qui est livré étalonné. Y compris 3 mètres de tuyau, 1 mètre de tuyau d'inspiration.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT02001	stuk - pièce	1

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT02002	stuk - pièce	1





## ADBLUE® IBC POMP ZONDER FLOWMETER

AdBlue® pompe IBC sans débitmètre



ABT03001

**NL** - Het meest economische AdBlue® tanksysteem op de markt. Standaard IBC AdBlue® pomp zonder flowmeter met een zelfaanzuigende membraampomp en een capaciteit van 26 liter / min. In het frame is een nozzel-houder/lekbak ontworpen. Deze pomp kan uiterst makkelijk aan een IBC container opgehangen worden. Wordt geleverd inclusief 5 meter uitgifteslang, 1,5 meter aanzuigslang met CDS Connector en automatische nozzle met slangpilaar.

**FR** - Standard pompe électronique AdBlue® IBC sans compteur. La Standard pompe électronique AdBlue® IBC sans compteur est le système le plus économique sur le marché. Le système a une pompe à membrane auto-amorçant avec une capacité de 26L/min. Dans le support on a conçu un réservoir d'égouttage. Cette pompe peut être accroché facilement à un conteneur IBC. Y compris: 5 mètres de tuyau, 1,5 mètres de tuyau d'inspiration, pistolet automatique.

## ADBLUE® IBC POMP MET FLOWMETER

AdBlue® pompe IBC avec débitmètre



ABT03002

**NL** - De meest gekozen AdBlue® pomp van het gamma. IBC AdBlue® pomp met flowmeter en een zelfaanzuigende membraampomp capaciteit van 35 liter / min. Automatisch pistool met 360° draaiende slangpilaar. Deze pomp kan uiterst makkelijk aan een IBC container opgehangen worden. De flowmeter heeft een nauwkeurigheid +/- 1 %, LCD uitlezing met totaal meter welke "gereset" kan worden. Flowmeter is gekalibreerd voor levering. De levering is inclusief 6 meter uitgifteslang, 4,5 meter aanzuigslang met CDS Connector, automatische nozzle met 360° draaiende slangpilaar

**FR** - Pompe électronique AdBlue® IBC avec compteur. La pompe électronique AdBlue® IBC avec compteur est le système le plus professionnel sur le marché. Le système a une pompe à membrane auto-amorçant avec une capacité de 35L/min. Y compris 6 mètres de tuyau, 4,5 mètres de tuyau d'inspiration. Pistolet automatique.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT03001	stuk - pièce	1

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT03002	stuk - pièce	1



**AUTOMATISCHE ADBLUE® IBC POMP MET LOWMETER**

AdBlue® pompe IBC automatique avec débitmètre



**NL - De meest professionele AdBlue® pomp van het gamma.**

De Automatische IBC AdBlue® pomp met flowmeter is de meest uitgebreide versie met het gevoel van professioneel tanken. Geïntegreerde flowmeter met een nauwkeurigheid tot +/- 1 %, LCD uitlezing met totaalmeter welke "gereset" kan worden. Start/stop systeem: automatische inschakeling wanneer de nozzle uit de houder wordt genomen. De pomp schakelt automatisch uit wanneer de nozzle wordt teruggeplaatst, indien de nozzle na het tanken niet wordt teruggeplaatst, schakelt het systeem automatisch uit na 45 seconden. Om te resetten dient de nozzle weer in de houder geplaatst te worden en er weer uitgenomen te worden. Inbegrepen: 6 meter uitgifteslang, 2 meter aanzuigslang met CDS Connector, automatische nozzle met 360° draaiende slangpilaar

**FR - La pompe AdBlue® la plus professionnel de la gamma. .**

L'électronique rend le remplissage du réservoir facile et efficace. Système start/stop: mise en marche automatique lorsque le pistolet est hors du support. La pompe s'éteint automatiquement lorsque le pistolet est placé dans le support. Si le pistolet n'est pas remplacé, le système s'arrête automatiquement après 45 secondes. Pour réinitialiser, vous insérez le pistolet dans le support et vous le reprenez. Y compris: 6 mètres de tuyau, 2 mètres de tuyau d'inspiration. Pistolet automatique avec tuyau rotative 360°. 4 colliers de serrage, manuel d'utilisation.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
ABT03003	stuk - pièce	1



### ABT04001

NL - AdBlue® vatenkar - drum trolley

FR - AdBlue® chariot de fût



### ABT05015

NL - AdBlue® automatisch tankpistool personenwagens - 15 mm

FR - AdBlue® pistolet de vidange automatique voitures - 15 mm



### ABT05019

NL - AdBlue® automatisch tankpistool vrachtwagens - 19 mm

FR - AdBlue® pistolet de vidange automatique camions - 19 mm



### ABT06001

NL - AdBlue® CDS connector

FR - AdBlue® CDS connecteur



### ABT07002

NL - AdBlue® CDS aanzuigbuis

FR - AdBlue® CDS tube d'aspiration



### ABT08001

NL - AdBlue® Turbine flowmeter

FR - AdBlue® Débitmètre