

INDUSTRIAL CLEANERS

www.ics-cleaners.be





ALL-PURPOSE CLEANER & DEGREASER

ALU-KLEEN



NL - ICS All-purpose cleaner & degreaser is een alkalisch reinigingsconcentraat dat zowel koud als warm kan toegepast worden. Het product is een superactieve reiniger voor 1001 toepassingen. Multifunctionele reiniger voor garages, transportbedrijven, motor- en revisiebedrijven, ...

NL - ICS Alu-Kleen is een hoog geconcentreerd en effectief zuur reinigingsmiddel op basis van fosforzuur. Alu-Kleen is speciaal bestemd voor het verwijderen van diverse oxides (Al en Fe) en kalkaanslag.

FR - ICS All-purpose cleaner & degreaser est un nettoyant alcalin qui peut être appliqué froid et chaudement. Le produit est un nettoyant actif pour 1001 applications. Nettoyant multifonctionnel pour les garages, les entreprises de transports, les sociétés de moteur et révision, ...

FR - ICS Alu-Kleen est un nettoyant concentré et efficace à base d'acide phosphorique. Alu-Kleen est spécialement conçu pour l'élimination de divers oxydes (Al et Fe) et des dépôts calcaires.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR010001	flacon	12 x 1 L
IR010005	can - bidon	3 x 5 L
IR010020	can - bidon	1 x 20 L

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR020020	can - bidon	1 x 20 L



H 200



IR05

NL - ICS H 200 is een universele emulgeerbare ontvetter (oplosmiddel) op basis van koolwaterstoffen en emulgatoren.. Een witte melkachtige substantie ontstaat wanneer H 200 emulgeert met water. Reinigen en ontvetten van machine onderdelen, motoren, plaatwerk, filters, vloeren, scheepswanden en opslagtanks.

FR - ICS H 200 est un dégraissant universel émulsionnable (solvant) à base d'hydrocarbures et de dispersant. La dispersion de H 200 dans de l'eau crée une substance blanche laiteuse. Nettoyage et dégraissage de pièces de machine, moteurs, tôles, filtres, sols, bordages et réservoirs de stockage.

DEGREASER



IR06

NL - ICS Degreaser is een niet emulgeerbare ontvetter op basis van koolwaterstoffen met een vlampunt 63°C. ICS Degreaser is speciaal ontwikkeld voor het snel en efficiënt ontvetten/reinigen van onderdelen met een korte droogtijd (snelle verdamping). Ideaal voor het gebruik van onderdelen die onmiddellijk verder behandeld worden

FR - ICS Dégraisseur est un dégraissant non émulsionnable à base d'hydrocarbures avec un point d'inflammabilité à 63°C. ICS Dégraisseur est spécialement créé pour le nettoyage et dégraissage de graisses, lubrifiants, goudron

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR050020	can	1 x 20 L
IR050060	vat - fût	1 x 60 L

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR060020	can - bidon	1 x 20 L
IR060060	vat - fût	1 x 60 L
	vat - fût	1 x 200 L



HEAVY DUTY BIO CLEANER & DEGREASER

IR06



NL - ICS Heavy duty cleaner & degreaser werkt effectiever en veiliger dan traditionele koolwaterstoffen. Geformuleerd op basis van moderne oppervlakreactieve stoffen, VOC-vrije oplosmiddelen, water ontharders, emulgatoren en corrosie -inhibitoren, waardoor zware industriële vervuiling effectief wordt verwijderd.

FR - ICS Heavy duty cleaner & degreaser est un produit composé avec matières premières nouvelles développées ce qui donne le produit des qualités spéciales. Ne contient aucun additif nocif, n'est pas inflammable et irritant pour la peau et à une grande biodégradabilité.

CITRUS DEGREASER

IR10



NL - ICS Citrus degreaser is een snel verdampende krachtige reiniger op basis van D-Limoneen. ICS Citrus degreaser heeft een frisse citrus geur en heeft een bijzonder krachtig oplossend vermogen. Snel verdampend als gevolg van het lage vlampunt.

FR - ICS Citrus degreaser est un nettoyant puissant à base de D-Limoneen. ICS Citrus degreaser a une odeur fraîche de citron et un pouvoir séparateur très puissant. Évaporation rapide à cause du point d'inflammabilité bas.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR080005	can - bidon	3 x 5 L
IR080020	can - bidon	1 x 20 L
IR080060	vat - fût	1 x 60 L
IR080200	vat - fût	1 x 200 L
IR081000	IBC - IBC	1 x 1000 L

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
IR100020	can - bidon	1 x 20 L

SPECIAL DEGREASER CU BK

OD31



NL - Niet emulgeerbare ontvetter met een vlampunt 63°C. Speciaal ontwikkeld voor het snel en probleemloos ontvetten/reinigen, van de meest zware olie- en vetvervuilingen. **ICS Speciaal ontvetter CU BK** werkt efficiënt en zorgt voor een gelijkmatige verdamping van het reinigingsmiddel.

FR - Dégraissant non émulsionnable avec un point d'inflammabilité 63°C. ICS Dégraisseur spéciale CU BK est conçu pour le dégraissage / nettoyage efficace et rapide des pièces avec un temps de séchage court (évaporation régulière).

SPECIAL DEGREASER CU SP

OD32



NL - Niet emulgeerbare ontvetter met een vlampunt 42°C. Speciaal ontwikkeld voor het snel en probleemloos ontvetten/reinigen, van de meest zware olie- en vetvervuilingen. **ICS Speciaal ontvetter CU SP** werkt efficiënt en zorgt voor een snelle verdamping van het reinigingsmiddel.

FR - Dégraissant non émulsionnable avec un point d'inflammabilité 42°C. ICS Dégraisseur spéciale CU SP est conçu pour le dégraissage / nettoyage efficaces et rapides des pièces avec un temps de séchage court (évaporation très rapide).

Specificaties

Art. nr. 60L OD0310060
 Art. nr. 200L OD0310200
 Voortreffelijke reinigingscapaciteit
 Gelijkmatige verdamping
 Kenmerkende geur
 Geen metaalcorrosie
 Vlampunt 63°C
 Niet emulgeerbaar

Spécifications

N° d'art. 60L OD0310060
 N° d'art. 200L OD0310200
 Dégraissage excellent
 Évaporation régulière
 Odeur caractéristique
 Pas de corrosion de métal
 Point d'éclair 63°C
 Non émulsionnable

Specificaties

Art. nr. 60L OD0320060
 Art. nr. 200L OD0320200
 Voortreffelijke reinigingscapaciteit
 Snelle verdamping
 Kenmerkende geur
 Geen metaalcorrosie
 Vlampunt 42°C
 Niet emulgeerbaar

Spécifications

N° d'art. 60L OD0320060
 N° d'art. 200L OD0320200
 Dégraissage excellent
 Évaporation rapide
 Odeur caractéristique
 Pas de corrosion de métal
 Point d'éclair 42°C
 Non émulsionnable

SPECIAL DEGREASER CU CAR 511-G

OD33



NL - Niet emulgeerbare ontvetter met een vlampunt 72°C. Speciaal ontwikkeld voor het snel en probleemloos ontvetten/reinigen, van de meest zware olie- en vetvervuilingen. **ICS Speciaal ontvetter CU CAR 511-G** biedt als resultaat van de langzame verdamping, een tijdelijke corrosiebescherming aan het gereinigde onderdeel.

FR - Dégraissant non émulsionnable avec un point d'inflammabilité 72°C. ICS Dégraissageur spéciale CU CAR 511-G offre suite à l'évaporation lente une protection temporaire contre la corrosion sur la partie balayée.

SPECIAL DEGREASER CU H100

OD34



NL - Niet emulgeerbare ontvetter met een vlampunt >101°C op basis van biologische afbreekbare koolwaterstoffen. Modern product met grote diversiteit aan toepassingen. **ICS Speciaal ontvetter CU H 100** is speciaal ontwikkeld voor het efficiënt ontvetten/reinigen van onderdelen. Als resultaat van de langzame verdamping, biedt deze ontvetten een tijdelijke bescherming aan het gereinigde onderdeel.

FR - Dégraissant non émulsionnable avec un point d'inflammabilité >101°C au base d'hydrocarbures biodégradables. Produit moderne avec nombre d'utilisations différents. **ICS Dégraissageur spéciale CU H 100** est spécialement conçu pour le dégraissage/nettoyage efficace des pièces polluées. Au suite de l'évaporation lente, ce dégraissant fournit une protection temporaire contre la corrosion.

Specificaties

Art. nr. 60L OD0330060

Art. nr. 200L OD0330200

Voortreffelijke reinigingscapaciteit

Langzame verdamping

Milde geur

Geen metaalcorrosie

Vlampunt 72°C

Niet emulgeerbaar

Spécifications

N° d'art. 60L OD0330060

N° d'art. 200L OD0330200

Dégraissage excellent

Évaporation lente & régulière

Odeur faible

Pas de corrosion de métal

Point d'éclair 72°C

Non émulsionnable

Specificaties

Art. nr. 60L OD0340060

Art. nr. 200L OD0340200

Voortreffelijke reinigingscapaciteit

Langzame verdamping

Volledig geurloos

Geen metaalcorrosie

Vlampunt >101°C

Niet emulgeerbaar

Geen VOC

Spécifications

N° d'art. 60L OD0340060

N° d'art. 200L OD0340200

Dégraissage excellent

Évaporation lente

Totalement inodore

Pas de corrosion de métal

Point d'éclair >101°C

Non émulsionnable

Pas de VOC

SPECIAL DEGREASER CU EM

OD35



NL - Uiterst krachtige emulgeerbare ontvetter met vlampunt 63°C. ICS Speciaal ontvetter CU EM is geformuleerd met krachtige emulgatoren voor een optimale menging met water. Neemt tot circa 5 maal zijn volume aan vervuiling (olie & vet) op.

FR - Dégraissant némulsionnable avec un point d'inflammabilité 63°C. ICS Dégraissant spéciale CU EM est formulé avec des émulsifiants puissants pour une dilution optimale avec l'eau. Absorbe environ 5 fois le volume de contamination.

SPECIAL DEGREASER CU ELECTRO

OD38



NL - Niet emulgeerbare ontvetter voor elektronische onderdelen met een vlampunt 61°C. Speciaal ontwikkeld voor het veilig en effectief reinigen van reminrichtingen en elektronische componenten.

FR - Dégraissant non émulsionnable modern pour des composants électronique avec un point d'inflammabilité 61°C. Spécialement conçu pour le nettoyage efficace et sans risque des dispositifs de freinage et des composants électroniques.

Specificaties	Spécifications
Art. nr. 60L OD0350060	N° d'art. 60L OD0350060
Art. nr. 200L OD0350200	N° d'art. 200L OD0350200
Voortreffelijke reinigingscapaciteit	Dégraissage excellent
Gelijkmatige verdamping	Évaporation régulière
Kenmerkende geur	Odeur caractéristique
Geen metaalcorrosie	Pas de corrosion de métal
Vlampunt 63°C	Point d'éclair 63°C
Emulgeerbaar	Emulsionnable

Specificaties	Spécifications
Art. nr. 60L OD0380060	N° d'art. 60L OD0380060
Art. nr. 200L OD0380200	N° d'art. 200L OD0380200
Voortreffelijke reinigingscapaciteit	Dégraissage excellent
Gelijkmatige verdamping	Évaporation régulière
Kenmerkende geur	Odeur caractéristique
Geen metaalcorrosie	Pas de corrosion de métal
Vlampunt 61°C	Point d'éclair 61°C
Niet emulgeerbaar	Non émulsionnable

SPECIAL DEGREASER CU BIO

OD36



NL - Uiterest krachtige milieuvriendelijke ontvetter op waterbasis. ICS Speciaal ontvetter CU BIO is speciaal ontwikkeld als alternatief voor de klassieke ontvetters op solventbasis. Uitermate geschikt voor het behandelen van zwaar vervuilde machine onderdelen, industriële machines, gereedschap, auto-onderdelen en alle typen harde ondergrond. De vervuiling wordt eenvoudig verwijderd, waarbij mechanische ondersteuning beperkt nodig is.

FR - Produit biologique aqueux unique. Ce produit est composé des matières premières nouvelles développées ce qui donne le produit des qualités spéciales. **ICS Dégraisseur spéciale CU BIO** ne contient aucun additif nocif, n'est pas inflammable et irritant pour la peau et a aussi une grande biodégradabilité.

Specificaties	Spécifications
Art. nr. 60L OD0360060	N° d'art. 60L OD0360060
Art. nr. 200L OD0360200	N° d'art. 200L OD0360200
Voortreffelijke reinigingscapaciteit	Excellente dégraissage
Geen verwarming nodig	À utiliser sans chauffage
Milde geur	Odeur faible
Geen metaalcorrosie	Pas de corrosion de métal
Geen vlampunt	Pas de point d'éclair
Geen VOC	Pas de VOC
Geen verdamping	Pas d'évaporation

FLOOR CLEANERS

www.ics-cleaners.be



Floor
cleaners



ZILVERGLANS - BRILJANT



VR02

NL - ICS **Zilverglans** is een unieke vloerzeep voor dubbel gebruik. Ze reinigt en boent in dezelfde beweging en is bijgevolg enig in zijn soort. De beste oliën worden gebruikt ter vervaardiging van deze vloerzeep waardoor u niet urenlang hoeft te schrobben om uw vloer proper en fris te maken. Zelf het hardnekkigste vuil wordt en één beurt verwijderd.

FR - ICS **Briljant** est un savon de plancher unique. Il nettoie et astique dans la même mouvement et est par conséquent unique dans sa sorte. Les meilleurs huiles pour la fabrication de ce savon de plancher grâce auquel vous ne devez pas pendant des heures récurer pour votre plancher propre et fraîche faire été utilisé.

FLOOR CLEANER FAST-LF



VR05

NL - ICS **Floor Cleaner Fast-LF** is een schuimarme hoog geconcentreerde reiniger met diepe werking op de meest hardnekkige statische vervuiling. Uitstekend te gebruiken als vloerreiniger in combinatie met een schrobmachine. Werkt sterk ontvettend, maar is vrij van bijtende logen. Verwijdert snel en effectief hardnekkige vervuilingen zoals vet, olievlekken, siliconen, etc.

FR - ICS **Floor Cleaner Fast-LF** est un nettoyant hautement concentré et faiblement moussant avec une grande efficacité sur les salissures statiques même les plus tenaces. Convient parfaitement pour l'utilisation comme nettoyant pour des sols en combinaison avec un machine à brosse. Action fortement dégraissante sans soude corrosive. Élimine rapidement et efficacement les salissures tenaces telles que la graisse et les taches d'huile, silicone, etc.

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
VR020010	can - bidon	1 x 10 L

Art. nr. - N° d'art.:	VPE - Unité :	Verpakking - Emballage:
VR050005	can - bidon	3 x 5 L
VR050020	can - bidon	1 x 20 L
VR050200	vat pe - fût pe	1 x 200 L